

# Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 2000-2001 à l'été 2002

Rapport de l'Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse<sup>1</sup>

par Emmanuel Revaz<sup>1</sup>

Bull. Murithienne 120: 33-55

## EINLEITUNG

### Ornithologische Chronik für das Wallis von Winter 2000-2001 bis Herbst 2002

Diese neue Zusammenstellung, die auf der Basis von 13 109 Meldungen verfasst wurde, umfasst eine längere Zeitspanne als die vorangehenden, erstreckt sie sich doch über mehr als anderthalb Jahre. Wir hoffen, dass diese befristete Aufholjagd das Interesse an den *Walliser ornithologischen Chroniken* noch steigern wird. Um die grosse Datenmenge in möglichst geraffter Form wiederzugeben, haben wir eine leichte Veränderung dieses Berichts gegenüber seinen Vorgängern beschlossen: Herbst und Winter wurden zu einem Abschnitt zusammengefasst, ebenso Frühjahrszug und Brutsaison. Diese vereinfachte Struktur entspricht im übrigen derjenigen der *Chroniques ornithologiques romandes*, die regelmässig in *Nos Oiseaux* publiziert werden.

In den Jahren 2001 und 2002 hat die Walliser Aussenstelle der Schweizerischen Vogelwarte ein besonderes Augenmerk auf jene sogenannten Prioritätsarten geworfen, für die das Wallis eine besondere Verantwortung für deren Erhaltung in der Schweiz trägt. So wurden Überwachungsprojekte installiert, um den Rückgang gewisser Arten wie **STEINRÖTEL** und **ORTOLAN** besser zu verstehen. Gezielte Schutzanstrengungen wurden vorgenommen um Arten zu fördern, deren ökologische Ansprüche dank früherer Studien schon besser bekannt sind **ZWERGHOUREULE**, **NACHTSCHWALBE**, **WIEDEHOPF**, **SCHLEIEREULE**. Daneben setzt sich die Aussenstelle auch für Arten wie Schwarzkehlchen und Neuntöter ein, die an landwirtschaftliche Ökosysteme gebunden sind. Zwar sind diese Arten weniger stark bedroht, doch nichts desto trotz sind sie als Folge der grossen Monotonie unseres Kulturlandes (Rebflächen und landwirtschaftlich genutzte Talsohle) spärlich. Die neue Schweizer Landwirtschaftspolitik, die namentlich auch die Errichtung von ökologischen Ausgleichsfläche verlangt, schafft ein günstiges Umfeld für ein Institut wie das Unsrige. Wir sind bestrebt, mit allen Betroffenen (Landwirten, Amtsstellen etc.) in der Rhoneebene ins Gespräch zu kommen, um konkrete Vogelschutzmassnahmen zu erreichen.

Die Walliser Ornithologen spielen bei gewissen Projekten der Aussenstelle eine entscheidende

Rolle: Wir denken dabei u.a. an die aufwändige Erhebung an möglichen Uhu-Standorten, die 2001 kantonsweit durchgeführt wurde. Zudem können wir dank ihrer unermüdlichen Mitarbeit, die von "durchziehenden" Ornithologinnen und Ornithologen noch unterstützt wird, eine aussagekräftige Jahresbilanz über die Ereignisse im Feld ziehen. Allen sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt! Wir danken auch jenen, die in bewährter Weise bei der Verfassung dieses Berichts mitgeholfen haben: Jean-Claude und Anita Praz von La Murithienne, Bernard Volet und Hans Schmid (Übersetzung) von der Schweizerischen Vogelwarte, Jérôme Fournier, der verschiedene Illustrationen beisteuerte sowie Bertrand Posse, der das Manuskript durchsah.

## INTRODUCTION

### Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 2000-2001 à l'été 2002

Cette nouvelle synthèse, rédigée sur la base de 13 109 données, couvre une période plus large que les précédentes, puisqu'elle s'étend sur plus d'une année et demie. Nous espérons que ce rattrapage temporel partiel permettra d'augmenter l'intérêt des *Chroniques ornithologiques valaisannes*. Etant donné la plus grande quantité d'informations à traiter, et par souci de synthèse, nous avons opté pour une légère modification par rapport à la forme des précédentes chroniques: l'automne et l'hiver sont regroupés en une seule et même section, de même que la migration de printemps et la nidification. Cette structure simplifiée est d'ailleurs calquée sur le modèle des *Chroniques ornithologiques romandes* régulièrement publiées dans *Nos Oiseaux*.

En 2001 et 2002, l'Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse a porté son attention d'une part sur les espèces dites "prioritaires", pour lesquelles le Valais porte une responsabilité particulière au niveau de leur conservation à l'échelle de la Suisse. Des programmes de surveillance ont ainsi été mis en place dans le but de mieux comprendre le déclin de certaines espèces (**MONTICOLE DE ROCHE**, **BRUANT ORTOLAN**), et des actions ciblées de protection ont été menées dans l'optique de favoriser les espèces dont les exigences écologiques étaient mieux connues, grâce à des études antérieures (**PETIT-DUC**, **ENGOULEVENT**, **HUPPE**, **EFFRAIE**). D'autre part,



L'Antenne de Salquenen se penche également au chevet d'espèces liées aux écosystèmes agricoles **TARIER PÂTRE**, **PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR**, certes moins menacées, mais néanmoins peu communes en raison de la grande monotonie de nos paysages cultivés (vignoble et plaine agricole). La nouvelle politique agricole suisse, qui impose notamment la mise en place de surfaces de compensation écologique, représente un contexte de départ favorable pour un institut comme le nôtre, désireux de négocier avec toutes les parties en présence dans la plaine du Rhône (agriculteurs, Services de l'Etat, etc) afin de promouvoir des mesures concrètes de protection des oiseaux.

Les ornithologues valaisans ont pris une part décisive à certains projets de l'Antenne; nous pensons ici, entre autres activités, à la prospection intensive de sites à Grands-ducs menée en 2001 à l'échelle du canton. Par ailleurs, grâce à leur collaboration toujours renouvelée, à laquelle s'ajoute celle des observatrices et observateurs "de passage", nous pouvons dresser un bilan annuel fiable des événements du terrain. Que toutes et tous en soient ici chaleureusement remerciés. Nous tenons également à exprimer notre gratitude aux personnes qui ont comme à l'accoutumée activement collaboré à la réalisation de cette chronique: Jean-Claude et Anita Praz de La Murithienne, Bernard Volet et Hans Schmid de la Station ornithologique, le second nommé ayant réalisé les traductions allemandes, Jérôme Fournier qui nous a fourni les différentes illustrations et Bertrand Posse qui a relu le manuscrit.

<sup>1</sup> Centre Nature, 3970 Salquenen

## Abréviations des noms d'observateurs Abkürzungen der Beobachternamen

**A:** rA = R. Arlettaz; pAl = P. Albrecht – **B:** alB = A. Bassin; mBa = M. Baudraz; eBe = E. Bernardi; hBe = H. Berrut; mBn = Max Baumann – **C:** gCa = G. Carron; yCr = Y. Crettenand – **D:** gaD = G. Delaloye; hDu = H. Duperrex; jmD = J.-M. Duflon; jDp = J. Duplain – **E:** fE = F. Estoppey – **F:** jeF = J. Fournier; aFr = A. Frachebourg; yFr = Y. Frutig – **G:** jmGa = J.-M. Gaillard; aGa = A. Gattlen; Gey = C. Geyer; gG = G. Gillieron – **H:** jHa = J. Hartmann; Hau = R. Hauri – **J:** nJ = N. Jordan; moJ = M. Julien – **K:** cKa = C. Katzenmaier; Ker = P. Kernen; pKn = P. Knaus – **L:** aLu = A. Lugon; rLu = R. Lugon – **M:** paM = P. Marchesi; liM = L. Maumary; fsM = F.-S. Meichtry; sMe = S. Mettaz; bM = B. Michellod – **O:** pOg = P. Oggier; paO = P.-A. Oggier – **P:** mPe = M. Perraudin; beP = B. Posse; jCP = J.-C. Praz – **R:** Rz = J.-P. Reitz; eRe = E. Revaz; Rey = J. Rey – **S:** Sal = P. Salzgeber; miS = M. Schaad; Sch = M. Schaub; mSw = M. Schweizer; eS = E. Sermet; aSi = A. Sierro – **T:** mTh = M. Thelin; jCT = J.-Cl. Tièche; oTu = O. Turin – **V:** rV = R. Voisin; bV = B. Volet – **W:** phW = Ph. Werner; gWy = G. Wyer – **Z:** wZa = W. Zanola; Zur = S. Zurbriggen.

Puis: **CAVS** = Commission de l'avifaune suisse – **SOS VS** = Antenne valaisanne de la Station ornithologique suisse – **div. obs.** = divers observateurs

## AUTRES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS LE TEXTE:

**ad** = adulte; **ch** = chanteur; **c** = couple; **fam** = famille; **f** = femelle; **ind** = individu; **juv** = juvénile; **m** = mâle; **max** = maximum; **min** = minimum; **ssp** = sous-espèce.

## HIVER 2000/2001 WINTER 2000/2001

Au menu ornithologique de cet hiver exceptionnellement doux (+ 2,1 à 3,5°C par rapport à la moyenne), nous retiendrons la présence marquée et simultanée de plusieurs **GYPAÈTES** sur la rive droite du Rhône, la visite furtive de trois **JASEURS**, ainsi que l'hivernage complet de deux **PIES-GRIÈCHES GRISSES**, dont le séjour est à inscrire dans un contexte national, puisque l'on connut la plus forte présence de l'espèce enregistrée en Suisse au cours des dix dernières années.

Zum ornithologischen Menu dieses ausserordentlich milden Winters (+2,1 bis 3,5°C über dem langjährigen Mittel) zählen wir u.a. die auffällige Präsenz von mehreren **BARTGEIERN** am rechten Rhonenufer, der flüchtige Besuch dreier **SEIDENSCHWÄNZE** sowie die durchgehende Überwinterung von zwei **RAUBWÜRGERN**. Ihr Aufenthalt passt gut ins gesamtschweizerische Bild, haben doch in den letzten zehn Jahren nie so viele Raubwürger überwintert wie in diesem Winter.

### GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERTGAUCHER

A Grône, 4 observations de 1-5 ind réparties entre le 24.12 et le 19.2 (jcP; Rey). Ailleurs, 1 le 9.12 à Martigny, 3 le 10.12 à Leuk (Sal), 5 le 21.1 sur un canal à Fully-Saillon (beP) et 1 le 13.2 à Sierre (Rey).

### GRÈBE HUPPÉ, HAUBENTAUCHER

Un ind séjourne à Sierre du 28.2 au 11.4 (Rey).

### CORMORAN, KORMORAN

13 observations réparties entre St-Maurice et Leuk du 1.12 au 17.2, date à laquelle beP signale 13 ind à Martigny, le plus grand effectif hivernal.

### BUTOR, ROHRDOMMEL

Un le 8.12 à Monthey (nJ).

### HÉRON CENDRÉ, GRAUREIHER

3-10 ind se tiennent à Grône entre le 1.12 et le 19.2 (Rey; Sal). Autres mentions du centre et du haut du canton: 4 le 10.12 à Leuk (Sal), 6 le 9.12 à Martigny (beP), 1 le 24.12 à Saillon (jcP) et 3 le 8.12 à Sierre.

### CYGNE TUBERCULÉ, HÖCKERSCHWAN

Des attroupements comptant jusqu'à 24 ind se nourrissent dans les champs de maïs de Vouvy et Collombey-Muraz en décembre-janvier (rV, eS, beP).

### TADORNE DE BELON, BRANDGANS

Un ind bagué, possible échappé, hiverne à Grône jusqu'au 22.4 (jeF, mPe, Rey).

### SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE

Présente à Grône en décembre, janvier et février, avec un max de 25 ind le 24.12 (jcP). Autres mentions hivernales: 6 le 5.12 à Martigny (nJ), 3 le 3.1 à Vionnaz (jcT) et 4 le 17.2 à Monthey (beP).

### CANARD COLVERT, STOCKENTE

26 le 9.12 à Martigny (beP) et 80 le 24.12 à Grône (jcP).

### CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE

2-3 ind hivernent à Grône entre le 17.12 et le 26.3 (div. obs.).

### NETTE ROUSSE, KOLBENENTE

2 le 21.1 au Bouveret (C. Chaix, C. Deliry, C. Garin).

### FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE

Un m le 10.12 à Leuk (Sal, aSi), seule observation hivernale.

### FULIGULE MORILLON, REIHERENTE

Une mention au début de l'hiver: 3 le 1.12 à Grône (Rey).

# **HARLE BIÈVRE, GÄNSESÄGER**

Un le 12.1 à Sierre et 2 le 18.1 à Monthey (Rey; rV).

# **GYPAÈTE BARBU, BARTGEIER**

Des oiseaux, parmi lesquels nous trouvons Gildo (1998), Haute-Savoie-Mt-Blanc (2000), Veronika (1999), Bingo (2000) et Dominique, sont régulièrement signalés tout au long de l'hiver sur la rive droite entre Dorénaz et Conthey; notons au moins 4 ind différents le 20.1 sur Fully (beP). Observations plus marginales: une escapade de Veronika le 23.12 sur Vouvy (E. Bolomey), un ind le 25.12 à La Fouly (N. Hermin), 1-2 ind entre le 10.1 et le 2.2 sur Finhaut-Salvan (aFr, J. Bessard, sMe) et 1-2 du 19 au 27.2 à Leukerbad (A. Roten).

# **BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE**

1-3 ind hivernent entre Vouvy et Collombey à partir du 14.12 (div. obs.).

# **FAUCON ÉMERILLON, MERLIN**

Un hivernant à Vouvy, du 1.1 au 14.2 (div. obs.).

# **PERDRIX BARTAVELLE, STEINHUHN**

Isolées le 25.1 et le 6.2 sur Fully, 1200-1300 m (beP; jCT), un puis 4 ind les 3 et 28.2 à Rotafen, 980-1180 m (jDp; S. Vavru), et 3 le 9.2 Eggerberg (Ker).

# **RÂLE D'EAU, WASSERRALLE**

Présence hivernale notée à Vionnaz, Martigny, Grône et Sierre, ainsi qu'à Saillon-Leytron, où beP compte 4 ind sur 700 m de canal le 21.1.

# **GALLINULE POULE-D'EAU, TEICHHUHN**

Entre autres, 7 le 24.12 à Fully (jcP) et 9 le 31.1 à Saillon (liM).

# **BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE**

A Martigny, 2 le 3.12 puis une les 9 et 17.12 (beP); à Vionnaz, 2 le 24.12 (nJ).

# **CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER**

Un le 9.1 sur le Rhône de Sierre (jmGa).

# **PIGEON RAMIER, RINGELTAUBE**

6 mentions de Collombey-Muraz, dont une de 48 ind le 21.12 (rV).

# **MARTIN PÊCHEUR, EISVOGEL**

En décembre-janvier, vu en 7 localités entre Vouvy et Grône.

# **ALOUETTE DES CHAMPS, FELDLERCHE**

Une seule donnée hivernale: 4 le 14.1 à Vouvy (jDp, liM).

# **BERGERONNETTE GRISE, BACHSTELZE**

8 données réparties entre le 3.12 et le 11.1 à Visp, Sierre, Fully, Martigny et Vionnaz, où l'on mentionne 20 ind le 16.12 (nJ).

# **JASEUR BORÉAL, SEIDENSCHWANZ**

3 le 29.12 à Monthey (alB), hors de tout contexte d'invasion.

# **CINCLE, WASSERAMSEL**

A noter au moins 12 ind le 3.1 à Vionnaz (jcT).

# **ACCENTEUR MOUCHET, HECKENBRAUNELLE**

4 ind le 3.12 à Martigny (beP), un le 3.1 à Vionnaz (jcT), un du 21.12 au 18.2 à Veyras (Rey) et 4 mentions de Fully, dont une d'au moins 10 ind le 25.2 (liM).

# **ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE**

Mentions de plaine: un le 1.1 à St-Maurice (Rz), une dizaine le 23.1 puis 3 le 30.1 à Sierre (Rey); données du coteau: 8 le 20.1 à Fully (beP) et 15-20 les 28.1 et 3.2 à Leuk, 900 m (N. Moduli; jDp).

# **ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ**

8 mentions d'isolés en autant de localités, réparties entre le 3.12 et le 1.2.

# **TARIER PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN**

2 les 9 et 17.12 à Martigny (beP), 2 le 18.12 à Leuk (liM) et un le 18.1 à Vouvy (jmD).

# **GRIVE MAUVIS, ROTDROSSEL**

3 le 3.12 à Fully (beP), 3 le 21.12 à Venthône, 3 le 23.12 à Ardon et 20 le 26.12 dans les vergers de Montana (aSi).

# **FAUVETTE À TÊTE NOIRE, MÖNCHSGRASMÜCKE**

Une le 20.1 à Fully (beP).

# **POUILLOT VÉLOCE, ZILPZALP**

4 mentions de 1-2 ind réparties entre le 3.12 et le 3.1 à Vionnaz (nJ, jcT), et des isolés les 19 et 22.12 à Sierre (Rey), le 3.1 à Saillon (jcP) et le 9.2 à Eggerberg (Ker).

# **ROITELET À TRIPLE BANDEAU, SOMMERGOLDHÄHNCHEN**

Etonnante concentration de 6 ind le 13.1 à Vernayaz (jeF).

# **TICHODROME, MAUERLÄUFER**

Un le 29.12 à Monthey, 520 m (alB), un le 14.1 à Leuk, 700 m (liM), un le 11.2 à Dorénaz, 900 m (jeF) et un ch le même jour à Fully, 850 m (aSi).

# **PIE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER**

2 hivernages complets dans des zones de friches riches en campagnols, à Vouvy jusqu'au 23.3 (div. obs.) et à Martigny jusqu'au 7.3 (beP, eRe).

# **CRABE, ALPENKRÄHE**

2-6 ind vus entre le 14.1 et le 3.2 à Leuk, 700-1000 m (jDp, liM, N. Moduli), 1 le 2.1 à Evolène, 1750 m (mTh), 2 le 4.2 sur Fully, 1200 m (eRe), 2 le 11.2 sur Dorénaz, 900 m (jeF) et un bien plus élevé le 22.2 sur Zermatt, 2900 m (mBa).

# **ÉTOURNEAU, STAR**

Total de 7 observations, parmi lesquelles nous retenons une certaine d'ind le 17.12 à Martigny (beP) ainsi qu'un ind le 3.2 à Chandolin, 1990 m (S. Bachmann).

# **MOINEAU CISALPIN, ITALIENSERLING**

Vu les 7-8.1 à Sierre (Rey).

# **PINSON DU NORD, BERGFINK**

25 ind le 15.1 à Vionnaz, 45 puis 80 ind les 1 et 14.2 à Muraz (rV), ainsi qu'un ind le 25.2 à Salgesch (A. Barbalat, J. Gremaud, P. Rapin).

# **SERIN, GIRLITZ**

6 ind le 31.1 à Monthey (rV).

# **VENTURON, ZITRONENGIRLITZ**

9 mentions en janvier-février proviennent du coteau entre Fully et Sierre.

# **VERDIER, GRÜNFINK**

Une troupe conséquente de 120 ind le 7.1 à Vouvy (rV).

# **CHARDONNET, DISTELFINK**

43 observations de 1 à 15 ind, réparties entre le 9.12 et le 21.2 en 14 localités, et provenant toutes de la plaine ou du pied du coteau, de Vionnaz à Lalden; exceptions à la règle: un ind le 14.1 à Evolène, 1670 m (jmD), et un max hivernal de 50 ind le 24.12 à Saillon (jcP).

# **LINOTTE, HÄNFLING**

2 le 21.1 à Lens (Rey) et 3 le 10.2 à Saillon (jcP).

# **GROSBEK, KERNEISSER**

En janvier-février, vu en 6 localités; mention la plus élevée: un le 19.2 à Bürenchen, 1440 m (aGa).

# **BRUANT FOU, ZIPPAMMER**

29 données de 1-2 ind réparties entre Martigny et Lalden. Ailleurs, un le 30.12 à Monthey (alB) et un le 2.2 à Salvan, 980 m (aFr).

# **BRUANT DES ROSEAUX, ROHRHAMMER**

1-2 ind observés à Grône les 1 et 26.12 (Rey) et le 20.1 (jcP), 1-5 ind vus à Martigny les 3 et 9.12 ainsi que le 21.1 (beP), 4 le 23.12 à Ardon (aSi), au moins 6 le 3.1 à Vionnaz (jcT), un le 28.1 à Saillon et un le 4.2 à Leytron (jcP).

## **MIGRATION DE PRINTEMPS ET NIDIFICATION EN 2001 FRUHLJAHRZUG UND BRUTPERIODE 2001**

La douceur d'un mois de mars par ailleurs extrêmement humide fut probablement à l'origine du retour inhabituellement précoce d'espèces comme le **MARTINET À VENTRE BLANC**, le **GOBEMOUCHE NOIR** ou le **ROUGEQUEUE À FRONT BLANC**. La suite de la saison migratoire fut haute en

couleurs, avec des afflux inhabituels de **GORGEBELEUES**, d'**HIRONDELLES ROUSSELINES** et de **FAUVETTES PASSERINETTES**; une invasion de **CISTICOLAS**, également répercutée dans d'autres cantons, fut perceptible dès la fin du printemps et se prolongea jusqu'au milieu de l'été. Le **MARTINET PÂLE** fit sa première apparition en Valais, et deux **VAUTOURS FAUVES** fréquentèrent nos reliefs. Quant aux **LIMICOLES**, ils ne furent pas en reste: ils surent profiter en abondance des champs inondés de la plaine, notamment dans le Chablais, pour y faire escale. Au chapitre de la nidification, nous soulignons l'installation du **MONTICOLE BLEU** en Valais central, 25 ans après sa première et unique nidification dans le canton au XX<sup>e</sup> siècle. La **BERGERONNETTE PRINTANIÈRE** semble en expansion dans les cultures de la basse plaine du Rhône, et la santé actuelle de la population de **TARIER PÂTRE** rassure, après le recul constaté à la fin du dernier siècle. Enfin, des nouvelles de nos nocturnes: la lente progression du **GRAND-DUC**, en phase de reconquête de ses territoires d'autrefois, est freinée par de lourdes pertes dues à des accidents répétés. Quant au **PETIT-DUC**, à l'agonie dans ses bastions du centre du canton, il a chanté en plaine haut-valaisanne, un fait nouveau.

Der milde, jedoch extrem feuchte März bewirkte wahrscheinlich eine ungewöhnlich frühe Rückkehr von Arten wie **ALPENSEGLER**, **TRAUERSCHNÄPPER** und **GARTENROTSCHWANZ**. Der nachfolgende Zug zeigte sich farbenfroher, mit ungewöhnlich starkem Auftreten von **BLAUKEHLCHEN**, **RÖTELSCHWALBE** und **BARTGRASMÜCKE**; ein Einflug von **CISTENSÄNGERN**, der auch in anderen Kantonen vermerkt wurde, war von Ende Frühjahr bis Mitte Sommer spürbar. Der **FAHLSEGLER** beehrte uns mit seinem ersten Besuch im Wallis und zwei **GÄNSEGEIER** hielten sich ebenfalls in unserem Gelände auf. Auch die **LIMIKOLEN** waren gut vertreten. Sie verstanden es, die überschwemmten Felder zahlreich zur Rast zu nutzen, namentlich im Chablais. Bei den Brutvögeln ist die Ansiedlung der Blaumerle im Mittelwallis hervorstechend – 25 Jahre nach der ersten und einzigen Brut in unserem Kanton im 20. Jahrhundert. Die **SCHAFSTELZE** scheint in den Kulturen in der Rhoneebene des Unterwallis im Vormarsch und das Schwarzkehlchen weist, nach dem Rückgang am Ende des letzten Jahrhunderts, wieder einen gesunden Bestand auf. Schliesslich gibt es Neuigkeiten von den Eulen: Der langsame Vormarsch des Uhus, der die früheren Brutplätze wieder zu erobern versucht, wird gebremst durch schwere Verluste durch wiederholt festgestellte Unfälle. Die **ZWERGÖHREULE** ist in ihrer Hochburg im Mittelwallis am Verschwinden, doch hat sie – als Novum – im Talboden des Oberwallis gesungen.

#### GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERGTAUCHER

En période de migration, notons 16 ind le 17.4 à Grône (jCT), où 2 c se reproduiront (Rey). Ailleurs, une nidification certaine à Leuk (Rey, Sal, M. Thoma), des

cas de nidifications probables notés à Vionnaz (eS), Martigny (eBe, beP), Saxon (N. Erard) et Finges (Rey), et une reproduction possible à Sion (beP).

#### GRÈBE HUPPÉ, HAUBENTAUCHER

Un c élève 4 juv à Monthey (rV).

#### CORMORAN, KORMORAN


Passage le plus perceptible entre le 23.3 et le 1.4: notons entre autres 28 ind le 24.3 à Leuk (mPe) et 15 le 27.3 à Evionnaz (jeF). Un retardataire les 2-3.5 à Grône (mPe, Rey).

#### BUTOR, ROHRDOMMEL

Un le 25.3 à Vionnaz (nJ).

#### BLONGIOS, ZWERGDOMMEL

Un c se reproduit à Grône (M. Amez-Droz, beP, Rey), seul cas de nidification certaine pour le canton. Ailleurs, un m ch le 25.6 au lac de Montorge/Sion (beP), un ind les 2.6, 13.6 et 12.7 à Leuk (Ph. Frei; Rey) et un m le 19.6 aux Iles de Sion, avant l'afflux des baigneurs (eRe).



Bihoreau gris. – DESSIN JÉRÔME FOURNIER

#### BIHOREAU, NACHTREIHER

Première observation le 16.4 à Leuk (mBn), où l'on note également un max printanier de 8 ind le 5.5 (M. Suter). Ailleurs, uniquement vu à Martigny du 4 au 10.5 (yFr, beP) et à Sierre le 4.5 (Rey) et le 24.5 (jeF), dernière mention de la saison.



# **CRABIER, RALLENREIHER**

Total de 2-3 oiseaux signalés à Leuk, où l'on note un séjour du 5 au 18.5 (M. Suter, Sal, E. Weiss et al.) puis 3 observations isolées les 11, 13 et 27.6 (Rey). Plus furtivement, un le 17.5 à Vionnaz au bord d'un canal (Ph. Baumann).

# **AIGRETTE GARZETTE, SEIDENREIHER**

Passage modeste – seulement 16 mentions – perçu entre le 4.4 à Grône et le 13.6 à Leuk (Rey), avec un max de 4 ind le 3.5 à Grône (mPe). En dehors des localités citées, 2 le 20.4 à Vouvry (hDu), une le 4.5 à Fully (liM), une le 21.5 à Saillon (miS), 2 le 25.5 à Martigny (jcT) et une le 26.5 à Sierre (jeF).

# **GRANDE AIGRETTE, SILBERREIHER**

Migratrices isolées le 25.3 à Vouvry (rV, jDp, yFr), le 13.4 à Leuk (mSw), le 28.4 et le 10.5 à Grône (N. Erard, mPe).

# **HÉRON POURPRÉ, PURPURREIHER**

Bien observé entre le 25.3 à Vionnaz (date très hâtive; rV) et le 30.5 à Fully (miS). 22 des 34 mentions proviennent de Martigny, Grône et Leuk. Ailleurs, nous relevons encore des isolés le 21.4 et le 5.5 à Vouvry (beP), du 14 au 17.5 à Vionnaz (Chr. Canu; Ph. Baumann), le 30.3 à Illarsaz (oTu), le 28.4 à Saillon (jeF) et les 5 et 10.5 à Ardon (miS; rA).

# **CIGOGNE NOIRE, SCHWARZSTORCH**

En ce printemps faste pour le passage de l'espèce en Suisse, une le 25.5 sur Mex, 1400 m (nJ).

# **CIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH**

Une en vol aval le 5.4 à Vouvry (beP), unique mention printanière.

# **CYGNE TUBERCULÉ, HÖCKERSCHWAN**

Hormis l'oiseau solitaire de Grône, 6 ind le 17.6 à Monthey (rV).

# **CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE**

Un le 4.4 à Martigny (gCa).

# **SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE**

L'espèce occupe les étangs de Grône de façon continue jusqu'au 17.4 (mPe, Rey, jcT), puis y réapparaît furtivement le 15.5 (mPe). Dans les autres localités: 6 ind le 5.3 à Vionnaz (nJ), 4 le 24.3 à Martigny (beP) et 4 le 25.3 à Sierre (Rey).

# **CANARD COLVERT, STOCKENTE**

En période de migration, 34 le 17.2 à Martigny (beP). Nidification: possible à Martigny (beP), certaine à Vionnaz (eS, jcT), Grône (jeF), Leuk (M. Thoma) et Derborence (pAl).

# **CANARD PILET, SPIESSENTE**

Un ind à Leuk le 8.4 (mPe), 2 ind stationnant dans un champ inondé de Vouvry du 9 au 19.4 (nJ, beP, eRe, rV), et 3-4 à Grône du 16 au 19.4 (rA, fsM, mPe, Rey, jcT).

# **SARCELLE D'ÉTÉ, KNÄKENTE**

Arrivée le 15.3 à Martigny (11 ind; G. Laurent) et Grône (Rey). L'espèce est ensuite observée très régulièrement jusqu'au 22.4, avec une troupe maximale de 19 ind le 15.4 à Vouvry (L. Juillerat), puis les mentions deviennent rares. Une attardée le 25.5 à Leuk (M. Burkhardt).

# **CANARD SOUCHET, LÖFFELENTE**

A Martigny, un le 22.3 (beP), puis 2 du 12 au 21.4 (alB, A. Gerber, beP, bV); à Grône, 1 le 25.3 et 3-4 entre le 3 et le 7.4 (mPe); à Leuk, 2 le 13.4 (Ph. Frei, mSw). Soulignons ensuite un groupe important de 9 ind le 25.4 à Illarsaz (beP), ainsi que la présence tardive d'un c le 19.6 à Grône (Rey).

# **FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE**

1-2 ind séjournent à Grône entre le 21.3 et le 16.4 (mPe, Rey).

# **FULIGULE MORILLON, REIHERENTE**

Comme l'an dernier, 3-4 fam vues à Grône (div. obs.) et une reproduction certaine à Monthey (rV).

# **HARLE BIÈVRE, GÄNSESÄGER**

5 le 1.4 à Fully (jeF).

# **MILAN NOIR, SCHWARZMILAN**

Un avant-coureur exceptionnellement hâtif pour le canton le 18.2 à Vouvry (P. Steg), puis l'espèce est régulière dès le 11.3 à Evionnaz (nJ).

# **MILAN ROYAL, ROTMILAN**

Régulièrement vu entre le 27.3 à Vouvry (nJ) et le 30.5 à Vionnaz (eRe). Entre ces deux dates, notons 4 ind le 28.3 à Sion, 5 le 9.4 à Grône (mPe) et un le 11.5 à Mund, 1'560 m (M. Wettstein).

# **GYPÆTE, BARTGEIER**

Vu principalement dans les régions des Dents du Midi et d'Emosson ainsi que sur la rive droite du Rhône entre Fully et Leukerbad. En dehors de ces secteurs, un ind en mars-avril dans le val Ferret (div. obs.), un les 13 et 20.5 sur Glis et Ried bei Brig (D. Marin; phW), un le 26.5 sur Vouvry (L. Bassin) et un du 21.7 au 24.8 dans la vallée de Conches (L. Albrecht, J. Kiechler, H. Guntern).

# **VAUTOUR FAUVE, GÄNSEGEIER**

Un ad vu à 6 reprises dans le val d'Anniviers entre le 14.2 et le 23.3 (S. Clivaz, paO et al.; CAVS), puis un le 10.7 à Bettmeralp/Betten (R. Burri, S. & A. Ehrenbold; CAVS). De plus en plus régulier, probablement en raison de la bonne santé des colonies françaises réintroduites.

# **CIRCAËTE, SCHLANGENADLER**

Un le 16.4 à Martigny (eBe), 1-2 les 16, 19 et 27.5 à Fully (rA; beP; miS), un le 11.7 à Dorénaz (jcT), 2 du 31.7 au 3.8 à Leuk (J.-M. Pillet) et un les 14-15.8 à Lodze/Conthey (rA, N. & M. Antille).

# **BUSARD DES ROSEAUX, ROHRWEIHE**

Passage bien fourni, commençant le 22.3 à Grône (Rey) et se terminant le 28.5 à Vouvry (eRe).

# **BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE**

Jamais en dehors des secteurs d'hivernage de la basse plaine, où l'espèce est régulièrement signalée jusqu'au 29.4 (yFr), et où l'on trouve encore un retardataire le 18.5 (eS).

# **BUSARD CENDRÉ, WIESENWEIHE**

18 mentions échelonnées entre le 19.4 à Vouvry (eS) et le 26.5 à Leuk (eBe). En dehors de ces deux pôles d'observations, nous notons des migrateurs isolés le 24.4 à Sierre et Raron (Rey; Sal) et le 20.5 à Fully

(beP), ainsi qu'une mention d'altitude le 26.4 sur Liddes, 2300 m (paO).

#### **EPERVIER, SPERBER**

En altitude, un ind en escapade le 23.6 sur Saas Balen, 3100 m (mBn).

#### **BALBUZARD, FISCHADLER**

Du 6 au 10.4 à Grône (mPe et al.), le 6.5 à Martigny (rA, beP, miS) et le 23.5 à Leuk (K. Eigenheer).

#### **FAUCON CRÉCERELLE, TURMFALKE**

Au moins 15 ind le 27.3 entre Collombey et Vouvry (rV), région que l'espèce quittera cependant dès le 25.4 (eRe).

#### **FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFLAKE**

2 puis 1 seul ind les 3 et 7.5 à Sion (miS, aSi; rA), 5 le 15.5 et 1 les 25-26.5 à Leuk (Sal; M. Burkhardt, C. Monnerat), 1-2 les 17 et 22.5 à Gampel (liM; pOg) et un dernier le 11.6 à Dorénaz (eRe).

#### **FAUCON ÉMERILLON, MERLIN**

A Vouvry uniquement, les 22-23.3 et le 24.4 (eRe).

#### **FAUCON HOBEREAU, BAUMFALKE**

Un premier migrateur le 7.4 déjà à Chamoson (miS), puis des oiseaux vus à Martigny les 14 et 22-23.4 (bV; hDu), à Leuk le 16.4 ainsi que du 19 au 25.5 (div. obs.), à Conthey le 19.4 (rA, miS), à Fully les 22-23.4 et le 5.6 (yFr; rA) et à Sion le 13.5 (mPe). Les données relatives à la nidification proviennent de la basse plaine: un c à la hauteur d'Illarsaz (eRe) et peut-être un territoire distinct à Vouvry (eRe, eS, rV), ainsi qu'un oiseau le 26.5 et le 20.6 à Port-Valais (rLu; liM), premiers indices de reproduction dans le secteur.

#### **FAUCON PÉLERIN, WANDERFALKE**

Signalé nicheur à Lourtier, 1500 m, nouveau site (C. Bruchez par paO). Dans d'autres vallées latérales, vu le 4.3 à Evolène, 1750 m (Gey), le 14.3 à Grächen, 1200 m (Sal) et le 13.5 à La Fouly, 1'900 m (beP).

#### **LAGOPÈDE, ALPENSCHNEEHUHN**

Une fem le 22.7 sur Fully, 2330 m (mTh).

#### **TÉTRAS LYRE, BIRKHUHN**

2 ch le 22.5 dans un couloir d'avalanches sur Issert, 1450 m (eRe), constituent la donnée la plus basse.

#### **CAILLE, WACHTEL**

Présence bien discrète, à l'image de la situation dans le reste du pays. 1-4 ch entendus à Vouvry entre le 1.5 et le 14.6 (hDu, liM, eRe, eS) et un le 30.6 à Chermignon (aSi). Dans le Haut-Valais, l'espèce est entendue en plaine entre Leuk et Gampel; sinon, mentions plus élevées: le 23.6 à Hohtenn (Fr. Sigg), du 19.5 au 3.7 à Bürench, 1480 m (aGa, Zur) et 3 ch du 25.6 au 21.7 à Münster, 1400 m (G. Viel).

#### **RÂLE D'EAU, WASSERRALLE**

En dehors des lieux habituels, une reproduction possible à Martigny, où l'espèce est mentionnée le 1.5 et le 25.6 (A. Gerber; jCT).

#### **MARQUETTE PONCTUÉE, TÜPFELSUMPFHUHN**

A Martigny, 1-2 du 27 au 31.3 (beP).

#### **RÂLE DES GENÊTS, WACHTELKÖNIG**

Un ch entendu du 15 au 23.7 à Münster (G. Viel).

#### **GALLINULE POULE-D'EAU, TEICHHUHN**

Reproduction certaine ou possible en 10 points de la plaine valaisanne.

#### **FOULQUE, BLÄSSHUHN**

2 fam à Vionnaz (eS), 4 à Martigny (beP), puis fam isolées signalées à Saxon (N. Erard), Sion (beP), Grône (jCT), Sierre (C. Monnerat) et Leuk (Ph. Frei, M. Thoma).

#### **OEDICNÈME, TRIEL**

2 le 16.4 à Baltschieder (Ker) et 1 le 5.5 à Martigny (Cl. Dirac, beP).

#### **PETIT GRAVELOT, FLUSSREGENPFEIFER**

En migration, fait régulièrement halte à Vouvry: 15 données de 1-4 ind réparties entre le 22.3 et le 5.5 (div. obs.); ailleurs, 1 du 27.3 au 7.4 à Martigny (beP) et 1 le 2.4 à Leuk (C. Koller). La nidification est signalée à Finges (J. Gremaud, beP, Rey, Zur) et à Conthey, où l'on découvre un nid avec adulte couvant le 9.5 (Hau).

#### **PLUVIER DORÉ, GOLDREGENPFEIFER**

2 les 18 et 22.3 à Vouvry (rV).

#### **VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ**

2 premiers le 11.2 à Vouvry (nJ, rV), où une troupe d'au moins 500 ind est observée le 27.3 (rV). Les autres mentions de migrateurs proviennent de Martigny, où nous soulignons 108 ind posés le 2.3 (beP, eRe), de Visp (45 ind le 4.3) et de Baltschieder (1 le 10.3; fsM). Malgré la présence de 3-4 m et 2 f en avril-mai dans les champs de Vouvry, aucune tentative réelle de reproduction ne sera décelée (beP, eRe).

#### **BÉCASSEAU MINUTE, ZWERGSTRANDLÄUFER**

1-2 ind du 30.4 au 3.5 à Vouvry (beP, eRe; hDu, yFr, liM, rV).

#### **BÉCASSEAU VARIABLE, ALPENSTRANDLÄUFER**

Un le 9.4 à Vouvry (eRe).

#### **COMBATTANT VARIÉ, KAMPFLÄUFER**

Pas moins de 14 mentions en provenance de Vouvry, réparties entre le 22.3 (nJ) et le 5.5 (liM, beP, eRe); parmi elles, celle de 30 ind le 25.4 (alB, hDu) est remarquable. Une seule observation en dehors de ce site, le 3.5 à Grône (Rey).

#### **BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE**

A Vouvry, 7 données de 1-3 ind situées entre le 19.3 et le 1.5 (eS; yFr). Ailleurs, vue les 1 et 8-9.4 à Vionnaz (nJ; eRe), les 29-30.3 et le 12.4 à Martigny (beP) ainsi que le 14.4 à Ardon (jEf).

#### **BÉCASSE, WALDSCHNEPPE**

Croule entendue entre le 7.3 et le 8.7 sur Muraz, le 8.5 sur Monthey (fE), le 22.5 et du 10 au 13.7 à Finges (Rey; miS).

#### **COURLIS CORLIEU, REGENBRACHVOGEL**

Un le 8.4 à Vouvry, où l'on en retrouve 3 le 25.4 (rV; alB, hDu), et 2 le 19.4 à Martigny (hDu, liM).

#### **COURLIS CENDRÉ, GROSSER BRACHVOGEL**

Un le 27.3 à Vouvry (rV).

#### **CHEVALIER ARLEQUIN, DUNKLER WASSERLÄUFER**

Isolés le 26.4 à Vouvry (hDu, liM, rV) et le 29.4 à Grône (mPe).

# **CHEVALIER GAMBETTE, ROTSCHENKEL**

Fait escale à Vouvry entre le 17 et le 26.4, jour où l'on relève un max de 7 ind (rV).

# **CHEVALIER ABOYEUR, GRÜNSCHENKEL**

Grosse troupe de 14 ind le 16.4 à Vouvry (E. Rey), où l'espèce est quotidiennement observée jusqu'au 28.4 (div. obs.). 6 observations de Grône concentrées entre le 22.4 et le 3.5, dont un max de 4 ind le 28.4 (eRe), et un oiseau les 26 et 28.4 à Martigny (beP).

# **CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER**

Données régulièrement réparties entre le 15.3 à Vouvry (eRe) et le 3.5 à Raron et Brig-Glis (R. Wenger; U. Luggen), avec des max de 9 ind les 27.3 et 17.4 à Vouvry (beP; rV).

# **CHEVALIER SYLVAIN, BRUCHWASSERLÄUFER**

6 le 17.4 à Vouvry (rV), où des migrateurs sont signalés jusqu'au 26.4; vu ensuite à Grône entre le 30.4 et le 15.5, ainsi qu'à Sion le 13.5 (beP).

# **CHEVALIER GUINETTE, FLUSSUFERLÄUFER**

Mentionné nicheur sur le Rhône à Finges (div. obs.) et dans la vallée de Conches (Zur). Un le 16.6 à Naters (fsM), en dehors de la période de migration.

# **MOUETTE RIEUSE, LACHMÖWE**

Une cinquantaine le 25.3 à Martigny, environ 450 le même jour à Vouvry (beP; rV), et 4 observations printanières de 1-2 ind en provenance de Grône (mPe, Rey).

# **GOÉLAND LEUCOPHÉE, WEISSKOPFMÖWE**

Une troupe de 21 ind le 18.3 à Martigny (beP).

# **GUIFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE**

Une le 2.5 à Sion (mPe) et 2 les 2-3.5 à Grône (mPe, Rey).

# **GUIFETTE LEUCOPTÈRE, WEISSFLÜGELSEESCHWALBE**

A Grône, 2 le 30.4 puis une les 2-3.5 (mPe, Rey).

# **PIGEON COLOMBIN, HOHLTAUBE**

Premier le 2.3 à Martigny (beP, eRe). Hors période migratoire, 2 puis 1 les 15 et 17.5 à Vouvry (hDu; eRe).

# **TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE**

Un c et un m ch le 28.4 en plaine de Saillon (jeF), puis chante le 5.6 à Port-Valais (eRe) et le 23.6 aux Rigoles de Vionnaz (fE).

# **COUCOU, KUCKUCK**

Premier le 6.4 à Martigny (beP). En plaine, aucun ch signalé en aval de Grône. En altitude, retenons 3 ch le 1.7 sur Zermatt, entre 2300 et 2400 m (Zur), ainsi qu'un juv nourri par un Pipit spioncelle le 18.8 sur Vichères, 2260 m (eRe).

# **EFFRAIE, SCHLEIERULE**

Un c le 27.3 à Sion (rA), et une reproduction certaine à Fully (F. Tenthorey par eRe).

# **PETIT-DUC, ZWERGHOEULE**

Ch isolés à Ayent, Chermignon et Vex; un c nicheur donne 4 juv à l'envol à Arbaz. Fait nouveau, total de 5 ch entendus dans la plaine haut-Valaisanne, sans preuve de reproduction toutefois: un ch et un c à Leuk, un ch solitaire à Turtmann qui sera trouvé mort le 9.6 après avoir heurté une vitre, un ch à Gampel et

un c à Visp. Cette (ré-)apparition soudaine est peut-être à mettre en lien avec une offre spécialement abondante en hannetons (aSi, rA, pOg et al. SOS VS).

# **GRAND-DUC, UHU**

Une prospection intensive permet de trouver l'espèce en 11 sites, dont 8 en plaine (Chablais vaudois y compris) et 3 en montagne (nJ, rA, beP, eRe et al. SOS VS). Par ailleurs, pas moins de 4 ind trouvés accidentés (dont un seul vivant) de mars à août entre Massongex et l'Entremont.

# **HIBOU MOYEN-DUC, WALDOHREULE**

Nidification certaine en plaine de Leuk (2 fam; pOg, aSi) et d'Ardon (jeF). Un oiseau trouvé mort sur l'autoroute le 24.4 à Chamoson (jcP).

# **ENGOULEVENT, ZIEGENMELKER**

Un migrateur levé en plein jour le 28.4 à Fully (gCa, V. Revaz). Quant aux ch: 1 m solitaire entendu à Buitonne/Fully (eRe), un ch les 12-13.5 au-dessus de Chandolin, 1100 m, 3 du 24 au 30.5 à Lens (aSi SOS VS), un le 10.7 à Finges (miS) puis sur le coteau entre Leuk et Ausserberg.

# **MARTINET NOIR, MAUERSEGLER**

Dès le 19.4 à Fully (rA, miS).

# **MARTINET PÂLE, FAHLESEGLER**

Un le 19.5 à Fully (hDu, liM; CAVS), première preuve de présence de l'espèce dans le canton.

# **MARTINET À VENTRE BLANC, ALPENSEGLER**

2 avant-coureurs le 9.3 à Saillon (mTh).

# **MARTIN-PÊCHEUR, EISVOGEL**

Une observation étonnante en mars à Blatten, 1530 m (P. Henzen). En période de reproduction, présence relevée en 4 sites distincts de la basse plaine, ainsi qu'à Fully, Sion, Grône et Finges.

# **GUÉPIER, BIENENFRESSER**

Une troupe comptant jusqu'à 13 ind est signalée du 12 au 19.5 dans les environs de Fully (div. obs.), où l'on retrouve un isolé le 1.6 (rA); également mentionné à Leuk-Gampel entre le 12 et le 26.5 (max de 9 ind le 23.5; K. Eigenheer). 3 données d'altitude: 6 ind posés dans un épicéa le 19.5 sur Salvan, 1600 m (eRe), 5-7 en vol le lendemain sur Conthey, 1900 m (jmGa) et un le 25.5 à Ovronnaz, 1200 m (L. Fischer par miS). Aucun indice de nidification.

# **HUPPE, WIEDEHOPF**

De retour le 18.3 à Vouvry (M. Bürer), puis nous retenons des migratrices probables le 26.3 à Grengiols, 1000 m (A. Agten), le 6.4 à Vollèges (Gey), le 12.4 à Bovernier (bV), le 2.5 à Troistorrents (E. Planche) et le 11.5 à Mund (M. Wettstein). Concernant la population de plaine étudiée entre Fully et Sierre, on compte un total de 43 nichées pour 139 juv à l'envol: malgré une très forte installation de c nicheurs, la productivité globale s'avère inférieure à celle de 2000, probablement en raison de précipitations régulières en juin; en marge de ce noyau, nous relevons 5 ch installés sur le coteau de Fully (SOS VS). Dans le Haut-Valais, total de 5 ch entendus entre Salgesch et Lalden, et une reproduction probable à Lax, 1050 m (A. Agten).

**TORCOL, WENDEHALS**

Arrive le 24.3 à Leuk (fsM), puis chante tout au long de l'axe rhodanien, de Münster à Collonges (absent en aval). Dans les vallées latérales, ch signalés à l'entrée du Vispertal ainsi que le 28.4 à Vernamiège (mTh).

**PIC VERT, GRÜNSPECHT**

A noter un ch le 21.2 à Chandolin, 2200 m (eBe).

**PIC ÉPEICHETTE, KLEINSPECHT**

Retenons 2 données en provenance des vallées latérales : 2 ch le 23.4 à Bovernier (jeF) et un le 16.3 à Salvan (aFr).

**ALOUETTE CALANDRELLE, KURZZEHNLERCHE**

Migratrices isolées les 13 et 29.4 à Leuk (mSw, M. Ritschard, A. Jordi, hDu; M. Straubhaar; CAVS) et le 28.4 à Vouvry (liM; CAVS).

**ALOUETTE LULU, HEIDELERCHE**

En migration, 11 ind le 7.3 à Martigny (hBe, beP). En période de nidification : ch signalés sur le coteau entre Conthey et Niedergesteln (div. obs.) ainsi qu'à Bürchen-Zeneggen (6-8 territoires; aGa, Sal, Zur). Plus en altitude, 2 ch entendus le 22.6 et le 10.7 sur Albinen, 2080 et 2160 m (H.-R. Kunz; eRe). Nous relevons en outre 2 cantonnements nouveaux mentionnés dans les vignes de Chamoson et de Sion (bM), ainsi qu'un ch entendu le 26.4 à Mase (jcT).

**ALOUETTE DES CHAMPS, FELDLERCHE**

40 ind le 6.2 à Vionnaz, premier signe de mouvement (rV).

**HIRONDELLE DE RIVAGE, Uferschwalbe**

2 premières le 19.3 à Grône (mPe), où l'espèce n'est plus signalée après le 19.6 (Rey).

**HIRONDELLE DE ROCHERS, Felsenschwalbe**

Arrivée le 16.2 à Fully (N. Erard). En altitude, nidification possible notée le 5.7 sur Täsch, 2500 m (jcT).

**HIRONDELLE RUSTIQUE, RauchsChwalbe**

4 premières le 17.3 à Martigny et Sion (beP; rA). Relevons un nid occupé découvert le 2.9 sous un petit pont enjambant un canal de Conthey (Rey).

**HIRONDELLE ROUSSELIN, Rötelschwalbe**

Isolées les 11 et 14.4 à Ardon (rA, miS; CAVS) et le 16.4 à Martigny (A. Gerber, alB, beP, bV; CAVS).

**HIRONDELLE DE FENÊTRE, Mehlschwalbe**

Dès le 26.3 à Grône (mPe).

**PIPIPIT ROUSSELIN, Brachpieper**

14 données réparties entre le 13.4 et le 19.5, dont 3 en provenance de la région de Leuk, une de Vouvry (1 ind le 28.4; liM) et 11 de Martigny, où l'on relève un max d'au moins 13 ind le 23.4 (hDu). Aucun indice de reproduction.

**PIPIPIT DES ARBRES, Baumpieper**

Aucune donnée de nidification au-dessous de 1000 m.

**PIPIPIT FARLOUSE, Wiesenpieper**

Irruption d'une cinquantaine d'ind le 4.2 à Vionnaz (rV). Plus tard dans la saison, un le 13.7 à Oberwald, 1920 m (J. Denkingen), nouveau site potentiel de nidification.

**PIPIPIT À GORGE ROUSSE, Rotkehlpieper**

Migrateurs isolés le 29.4 à Leuk (M. Straubhaar), le 30.4 à Vouvry (hDu) et le 5.5 à Martigny (Cl. Dirac, beP).

**PIPIPIT SPIONCELLE, Bergpieper**

Regroupement d'une centaine d'oiseaux le 16.4 en plaine de Leuk (mPe).

**BERGERONNETTE PRINTANIÈRE, Schafstelze**

Apparaît le 22.3 à Vouvry et Grône (nJ, eRe, rV; Rey), puis notons, en migration, un groupe de 140 ind le 28.4 à Martigny (beP), ainsi qu'un ind de la ssp *flavissima* le 12.4 à Vouvry (nJ; CAVS). Toujours 2 populations nicheuses distinctes : l'une dans le Haut-Valais, de Leuk à Gampel (div. obs.), l'autre dans le Chablais, en augmentation : pour cette dernière, total de 15 territoires comptabilisés entre Vouvry et Collombey, dont au moins 10 avec des ind de la ssp *cinereocapilla* (eRe SOS VS).

**TROGLODYTE, Zaunkönig**

Un ch élevé le 13.5 sur Fionnay, 2100 m (eRe).

**ACCENTEUR ALPIN, Alpenbraunelle**

Un ind à basse altitude le 3.6 à Leuk, 800 m (C. Koller); à l'inverse, 4 ind le 11.8 sur Saas Almagell, 3960 m (mBa).

**ROSSIGNOL, Nachtigall**

Premiers le 21.4 à Baltschieder (Ker) et Fully (liM). Ch uniquement signalés en plaine et sur le coteau jusqu'à Ausserberg, 950 m (S. Birrer).

**GORGEBLEUE, Blaukehlchen**

A Martigny-Fully, vue 8 fois entre le 24.3 et le 16.4, avec des pointes à 6 ind le 27.3 et 5 ind le 31.3 (beP; liM, hDu; eRe).

**ROUGEQUEUE À FRONT BLANC, Gartenrotschwanz**

Arrive déjà le 26.3 à Grône (Rey). Dans le Valais romand, ch de plaine ou du pied du coteau entendus en 9 points de la région sierroise (beP, Rey, aSi) et en trois de Fully (div. obs.), ainsi que le 29.4 à St-Léonard, le 7.5 à Sion (eRe) et le 22.5 à Martigny (hDu).

**TARIER DES PRÉS, Braunkehlchen**

Premier hâtif le 6.4 à Vouvry (jDp), puis 2 le 14.4 à Vouvry et Martigny (beP). Encore en période de migration, ch le 13.5 à Sion (beP) et le 14.5 à Port-Valais (eRe), puis soulignons 3 ch le 12.6 en plaine de Collombey-le-Grand formant une petite population relique (eRe); les autres indices de nidification relevés en plaine concernent tous le secteur Leuk-Baltschieder.

**TARIER PÂTRE, Schwarzkehlchen**

Retour noté le 17.2 à Collonges et Martigny (beP) et le 20.2 à Vouvry (rV). Un comptage systématique donne 43 territoires entre le Léman et Martigny, dont 15 répartis le long de la voie ferrée du Tonkin entre Collombey et le lac. 19 autres territoires signalés en amont de Martigny jusqu'à Sierre (eRe, rA, jeF, beP, aSi SOS VS). Les mentions de 2 c le 4.6 à Termen, 950 m (cKa) et d'un ind le 20.5 à Brentjong/Leuk, 930 m (wZa), constituent les données les plus élevées.



# **TRAQUET MOTTEUX, STEINSCHMÄTZER**

2 premiers hâtifs le 18.3 à Vouvry (rV).

# **MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL**

2 nidifications certaines au pied du coteau: à Chamoson, 650 m (beP, eRe, miS) et à Martigny, 500 m (gCa). Tous les autres indices de reproduction se rapportent à des altitudes supérieures à 2000 m.

# **MONTICOLE BLEU, BLAUMERLE**

Un c nicheur (élèvera 4 juv) et au moins 1 autre m ch présents à partir du 6.4 à Chamoson (rA, miS et al; CAVS); il s'agit là de la deuxième reproduction attestée de l'espèce en Valais depuis le XIX<sup>e</sup> s, après celle de Gondo en 1976 (GÉROUDET 1977).

# **GRIVE MAUVIS, ROTDROSSEL**

12 le 6.3 à Vionnaz (rV), 10 le 15.3 à Ardon (aSi), 3 puis une les 27 et 29.3 à Martigny (beP) et une le 16.4 à Leuk (mPe).

# **CISTICOLE DES JONCS, CISTENSÄNGER**

Année d'invasion, sans preuve de reproduction toutefois: un m ch entre le 25.5 et le 14.6 construit un nid à Ardon (L. Fischer, miS, C. Dünki, beP), un c construit entre le 16.6 et le 21.7 à Port-Valais (R. Baumann, M. Desfayes, liM), 1 ch le 17.7 à Vionnaz (fE) et 1 autre le 21.7 à Martigny (beP). Toutes ces données ont été homologuées par la CAVS.

# **LOCUSTELLE TACHETÉE, FELDSCHWIRL**

En dehors de la période migratoire, un ch le 25.6 à Martigny (jcT).

# **PHRAGMITE DES JONCS, SCHILFROHRSÄNGER**

Isolés les 19 et 24.4 à Martigny-Fully (hDu, liM; jDp).

# **ROUSSEROLLE VERDEROLLE, SUMPFROHRSÄNGER**

Chante le 15.6 à La Fouly, 1720 m (beP). En plaine, les 11 ch entendus le 5.6 dans la plaine de Port-Valais (eRe) sont peut-être en partie des migrants.

# **ROUSSEROLLE TURDOÏDE, DROSSELROHRSÄNGER**

1 ch les 3 et 9.5 à Leuk (aSi; Rey), puis des migratrices les 13 et 15.5 à Sion et Grône (beP; mPe).

# **HYPOLAÏS ICTÉRINE, GELBSPÖTTER**

Vue les 5 et 18.5 à Fully (liM) et le 6.5 à Martigny (beP).

# **HYPOLAÏS POLYGLOTTE, ORPHEUSSPÖTTER**

Premières le 11.5 à Fully (liM) et Leuk (Rey). Relevons ensuite 4 ch le 4.6 à Vouvry et un le 5.6 à Vionnaz (eRe), seuls sites en aval du coude du Rhône, ainsi que d'autres ch de plaine le 3.6 à Conthey (Rey) et le 28.6 à Sion (jeF).

# **FAUVETTE PASSERINETTE, WEISSBARTGRASMÜCKE**

Afflux record, avec une dizaine d'observations homologuées par la CAVS: à Fully, 5 mentions échelonnées entre le 28.4 et le 10.5; à Martigny, une f le 6.5 (beP, eRe, V. Revaz); aux Evouettes, un m ch le 14.5 (eRe); à Leuk, un m ch les 25-26.5 et les 2-3.6 (liM, hDu et al); à Brentjong/Leuk, un m ch le 4.6 (C. Koller et al).

# **FAUVETTE MÉLANOCÉPHALE, SAMTKOPFGRASMÜCKE**

A Fully, un m le 28.4 (gCa; CAVS) et un du 19 au 24.5 (hDu, liM, gCa et al; CAVS).

# **FAUVETTE BABILLARDE, KLAPPERGRASMÜCKE**

Retour déjà noté le 1.4 à Leuk (mPe, beP). En migra-



**Femelle de Fauvette passerinette en escale à Martigny le 06. 05. 01. – PHOTO BERTRAND POSSE**

tion, à relever de fortes concentrations sur les berges du Rhône de Fully: une vingtaine d'ind comptés le 19.4 sur 3 km de rive (hDu, liM) puis 30 le 22.4 sur le même secteur (jDp, yFr). Plus tard dans la saison, retons un ch de basse altitude entendu du 20 au 25.6 près de Sierre, 600 m (Rey) et une nidification certaine constatée le 24.8 à Zermatt, 2380 m (jcT).

# **FAUVETTE GRISETTE, DORNGRASMÜCKE**

Premières le 20.4 à Leuk (eBe) et le 21.4 à Fully (hDu, liM), puis max de 10 ind le 5.5 sur 3 km de digue du Rhône à Fully (liM). Données relatives à la nidification: un m ch construisant un nid le 26.5 à Leuk, 800 m (C. Monnerat), un ch le 10.6 dans la même région (Sal), un le 17.6 à Troistorrents, 1300 m (rLu), un le 19.6 à Bürchen, 1500 m (aGa) et un le 1.7 à Erschmatt, 1700 m (mBn).

# **POUILLOT DE BONELLI, BERGLAUBSÄNGER**

Un ind très précoce le 5.4 à Fully (liM), puis plus rien jusqu'à la dernière décade d'avril. En altitude, un ch très élevé le 1.7 sur Zermatt, 2320 m (Zur), et, dans la même commune, belle densité de 10 ch sur 1 km<sup>2</sup> le 19.6 vers 2200 m (jcT). Aucune mention en aval de Dorénaz.

# **POUILLOT SIFFLEUR, WALDLAUBSÄNGER**

Au moins 5 territoires à Finges (Rey), et 3 ch le 22.5 et le 12.6 à Martigny-Combe (pKn).

# **POUILLOT FITIS, FITIS**

Dès le 23.3 à Salgesch (Rey); plus tard, encore un le 15.5 à Fully (hDu) et un ch insolite le 27.5 dans une forêt d'arolles au-dessus de Dorénaz, 2050 m (jcT).

# **GOBEMOUCHE GRIS, GRAUSCHNÄPPER**

3 ch très élevés le 25.5 sur Zwischbergen, 1950 m (pKn).

# **GOBEMOUCHE NOIR, TRAUSCHNÄPPER**

Un avant-coureur très hâtif le 25.3 à Leytron (rA), puis soulignons un ch le 26.5 à Sierre (jeF).

# **TICHODROME, MAUERLÄUFER**

Encore vu le 8.4 à Ardon, 750 m (miS) et le 22.4 à Vex, 600 m (jcT). Leuk (700-950 m) est le seul site de reproduction probable à basse altitude. A Zermatt, 2 cas de nidification certaine sur des ouvrages humains: le pilier d'un pont et l'encadrement d'une fenêtre d'usine (moJ, J. Strahm).

**RÉMIZ, BEUTELMEISE**

2 le 25.3 à Lalden (gWy) et une le 27.3 à Martigny (hDu).

**LORIOT, PIROL**

Arrivée générale notée le 28.4, avec des mentions en provenance de Martigny (beP), Saillon (jeF), Leuk (Sal) et Salgesch (fsM). Les ch signalés par la suite se cantonnent exclusivement aux secteurs Vouvry-Collombey et Sierre-Niedergesteln, avec une exception surprenante le 22.6 à Issert, 1160 m (eRe).

**PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER**

Après les premières observations du 28.4 à Martigny et Brentjong/Leuk (beP; Rey), le passage culmine déjà le 4.5, jour où l'on compte 30 ind à Fully (liM). Concernant la reproduction, pour la plaine en aval de Leuk : total de 7 territoires comptés entre Vouvry et Collombey (eRe), un territoire signalé à Ardon (beP) et 5 dans la région de Sion. Dans le Haut-Valais, belle densité de 33 territoires/4 km<sup>2</sup> relevée à Bürchen (aGa).

**PIE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER**

En dehors des 2 sites d'hivernage, une le 11.3 à Raron (Sal).

**PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGER**

Une le 13.5 à Sion (beP) et une le 5.6 à Visp, qui ne sera plus revue par la suite (Sal).

**PIE, ELSTER**

A une altitude élevée, une reproduction probable sur Salvan, 1800 m (aFr).

**CASSENOIX, TANNENHÄHER**

Proche de la plaine le 3.5 à Monthey, 500 m (rV).

**CRABE, ALPENKRÄHE**

Au moins 20 ind le 4.3 à Evolène, 1750 m (Gey), le plus grand groupe observé.

**CHOUCAS, DOHLE**

1 c à Sierre (rA, aSi, beP) et 1 à Sion (aSi); en mai-juin, également vu à St-Maurice (Rz), Ausserberg (10 le 19.5; S. Birrer), Zeneggen (10 le 21.5; Zur) et Leuk (2 le 3.6; Ph. Frei).

**CORBEAU FREUX, SAATKRÄHE**

Hors période migratoire, un le 17.5 à Leuk (liM).

**CORNEILLE MANTELÉE, NEBELKRÄHE**

En aval de Leuk : isolées le 13.3 à Vionnaz et le 22.3 à Port-Valais (rV; eRe), 3 ind purs et 2 hybrides entre le 8 et le 14.4 à Martigny (beP), une hybride le 14.4 à Vouvry (beP), une le 17.4 à Fully (beP), une le 3.6 à Muraz (rV) et 2 le 25.6 à Sion (beP).

**MOINEAU CISALPIN, ITALIENSBERLING**

Mentionné dans ses quartiers habituels de Zermatt (moJ) et le 7.5 à Leuk (Ph. Frei).

**NIVEROLLE, SCHNEESPERLING**

Vue entre 1350 m le 8.4 sur Fully (15 ind; sMe) et 3680 m le 27.7 au Simplon (8 ind; mBn).

**PINSON DU NORD, BERGFINK**

Dernier le 25.4 à Martigny (beP).

**SERIN, GIRLITZ**

Premier ch le 17.3 à Martigny (beP), puis un ch élevé le 4.6 sur Evolène, 1790 m (J.-P. Gaillard).

**VENTURON, ZITRONENGIRLITZ**

Encore 2 ind en plaine le 10.5 à Fully (liM).

**LINOTTE, HÄNFLING**

Encore de grands rassemblements en fin de passage : environ 70 ind le 21.4 à Vionnaz (beP) et une quarantaine le 7.5 à Vouvry (eS). En altitude, chante le 13.6 sur Blatten, 2200 m (M. Burkhardt).

**SIZERIN, BIRKENZEISIG**

3 ch en plaine : 2 le 29.4 à Granges (beP) et un le 1.5 à Fully (liM). Le reste des nicheurs signalés concerne des altitudes supérieures à 1500 m; ch le plus élevé entendu le 1.7 à Zermatt, 2330 m (Zur).

**ROSELIN, KARMINGIMPEL**

Un le 14.7 à Oberwald (J. Denking), unique mention de l'année.

**GROSBEK, KERNBEISSER**

8 le 25.3 à Monthey (rV) et une quinzaine le 26.3 à St-Léonard (beP, eRe) sont probablement en migration. Entre avril et début juillet, signalé en 10 localités; notons des juv nourris hors du nid le 3.6 à Vernayaz (jeF).

**BRUANT JAUNE, GOLDAMMER**

2 c sont déjà installés le 7.3 sur Evolène, 1750 m (Gey).

**BRUANT ZIZI, ZAUNAMMER**

2 ch le 13.7 sur les hauts de Vouvry (eRe), 5 territoires dans la région du coude du Rhône entre Collonges et Fully (pAl, jeF, eRe), 1 ch à Flanthey (aSi) et 2 dans la région sierroise (beP, Rey). L'espèce est ensuite signalée dans les régions de Leuk et de Ausserberg-Eggerberg (div. obs.) et un ch est entendu le 13.7 à Oberwald, 1410 m (J. Denking), site inédit.

**BRUANT FOU, ZIPPAMMER**

Entre St-Maurice et Oberwald, le long du sillon rhodanien et dans les vallées latérales. En altitude, chante jusqu'à 2340 m le 1.7 à Zermatt (Zur).

**BRUANT ORTOLAN, ORTOLAN**

Premier migrateur le 25.4 à Martigny (beP). Hormis un ch en migration le 5.5 à Fully (liM) et un ch le 13.5 à Zeneggen (aGa), tous les indices de reproduction sont relevés entre Leuk et Raron.

**BRUANT PROYER, GRAUAMMER**

En migration, signalé entre le 22.3 et le 7.5 à Martigny-Fully : à noter au moins 9 ind le 25.3 et 4 ind le 25.4 (beP). Quant à l'effectif nicheur valaisan, il semble bien se restreindre aux 3 ch du secteur Agarn-Turtmann (div. obs.)...

# **AUTOMNE 2001 ET HIVER 2001/2002 HERBST 2001 UND WINTER 2001/2002**

Parmi les spécialités migratrices de l'automne, nous retiendrons l'escala alpine d'un **HIBOU DES MARAIS**, la visite d'un **ROLIER** à début septembre, et la présence extrêmement tardive d'un **BIHOREAU**. La **GRANDE AIGRETTE**, quant à elle, figure désormais au rang des hôtes de passage habituels! A Bretolet, **TARINS** et **ROITELETS** huppés furent capturés en proportions inhabituelles. Si l'hiver fut marqué par une vague de froid mordante et tenace dès la mi-décembre, qui nous amena par exemple quelques **BUSARDS ST-MARTIN**, cela n'empêcha pas certaines espèces de demeurer fixées sur les coteaux exposés: le **ROUGEQUEUE NOIR**, le **CHARDONNET**, le **BRUANT FOU**, et surtout l'**ACCENTEUR MOUCHET**, la **GRIVE MUSICIENNE**, et la **FAUVETTE À TÊTE NOIRE**, certes recherchés de façon bien plus intensive que d'ordinaire, ont néanmoins surpris par une présence que l'on ne soupçonnait guère auparavant.

Unter den Besonderheiten der herbstlichen Durchzügler sind der alpine Aufenthalt einer **SUMPFÖHREULE**, der Besuch einer **BLAURACKE** anfangs September und die extrem späte Anwesenheit eines **NACHTREIHERS** hervorzuheben. Der **SILBERREIHER** hingegen hat es bereits auf die Liste der regelmässigen Zuggäste geschafft! Auf dem Col de Bretolet gingen Erlenzeisige und Wintergoldhähnchen in ungewöhnlicher Zahl ins Netz. Auch wenn der Winter sich ab Mitte Dezember mit einer beissenden und anhaltenden Kältewelle in Szene setzte, die u.a. einige Kornweihen herantrug, hielt dies einige Arten wie Hausrotschwanz, Distelfink, Zippammer und vor allem Heckenbraunelle, Singdrossel und **MÖNCHSGRASMÜCKE** nicht davon ab, an den besonnten Hängen auszuharren. Die letzten drei wurden zwar deutlich intensiver gesucht als üblich, überraschten aber nichts desto trotz mit einer Präsenz, die man in diesem Ausmass zuvor kaum für möglich gehalten hätte.

## **GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERGTAUCHER**


En période d'hivernage: mis à part les mentions traditionnelles de Grône (jusqu'à 6-7 ind; hDu, Rey), isolés le 2.12 à Martigny et le 29.12 à Sierre (hDu), 2 ind vus à Monthey le 30.12 et le 10.2 (rV), 3 à Vouvry le 24.1 et le 3.2 (rV) et un à Baltschieder le 30.12 (Ker).

## **GRÈBE HUPPÉ, HAUBENTAUCHER**

Mentionné entre le 15.11 et le 18.2 à Sierre (hDu, Rey), où nous relevons un max de 5 ind les 13-14.1 (Rey; bM). Ailleurs, 2 ind du 1 au 8.12 à Conthey (hDu) et 3 le 22.12 à Monthey (rV).

## **GRÈBE À COU NOIR, SCHWARZHALSTAUCHER**

2 le 30.8 à Monthey (rV) et un le 27.12 au Bouveret (nJ).



En Suisse, le Cormoran est un migrateur et un hôte d'hiver régulier avant tout observé sur les plans d'eau majeurs, mais l'espèce transite également par les vallées alpines. – DESSIN JÉRÔME FOURNIER

## **CORMORAN, KORMORAN**

Réapparait le 2.9 à Conthey (Rey); près de la moitié des mentions qui suivent proviennent de Grône, où 1-9 ind sont régulièrement signalés entre le 2.10 et le 12.12 (hDu, bM, Rey). En migration d'altitude, notons 14 ind le 13.10 au Rawyl, 2400 m (beP). Enfin, l'espèce n'est plus signalée dans le canton à partir du 16.12 (2 ind à Vionnaz; beP).

## **BLONGIOS, ZWERGDOMMEL**

Dernière mention le 15.9 à Sierre (Rey).

## **BIHOREAU, NACHTREIHER**

Un le 12.7 à Salgesch (miS), et un ad exceptionnellement tardif les 24-25.11 à Martigny (beP; CAVs).

## **HÉRON GARDE-BŒUFS, KUHREIHER**

Un le 7.10 à Illarsaz (rV).

## **GRANDE AIGRETTE, SILBERREIHER**

Séjourne à Grône du 21.9 au 13.11, date à laquelle 2 ind sont signalés (gaD, hDu, jeF, Rey). Ailleurs, une le 7.10 à Vouvry (beP), 2 le 17.1 à Vionnaz (rV) et 1-2 le 20.1 à Vouvry-Vionnaz (nJ, rV).

## **HÉRON CENDRÉ, GRAUREIHER**

Un groupe important de 18 ind le 22.7 à Martigny (beP) constitue le premier véritable signe de mouve-



Depuis 1994, le nombre d'observations de la Grande Aigrette en Suisse a augmenté de manière exponentielle, suite à un accroissement spectaculaire des effectifs nicheurs dans l'est de l'Europe, puis à une extension de l'aire de répartition vers l'ouest. Depuis 1998, les mentions se sont également multipliées en Valais. –  
DESSIN JÉRÔME FOURNIER

ment automnal. En hiver, 1-10 ind sont régulièrement mentionnés à Grône entre le 29.11 et le 13.2 (hDu, Rey; jCT); ailleurs, relevons les observations du Haut-Valais: 1 le 22.12 à Salgesch (beP), 2 le 1.12 à Turtmann, et 4 mentions de 1-3 ind entre le 1.12 et le 29.12 à Leuk (hDu).

#### **CIGOGNE NOIRE, SCHWARZSTORCH**

3 ind passent le col de Bretolet le 25.9 (P. Bosshard, jHa, F. Steiner).

#### **CIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH**

Migratrices en escale les 23-24.8 à Vétroz (rA, aFr; nJ, bM), puis du 27.8 au 1.9 à Martigny, dans une prairie inondée (N. Erard, N. Gex, beP); par la suite, 2 ind le 30.9 survolant Martigny-Combe en direction du col de la Forclaz (eRe), et une le 18.10 à Vouvry (rV). Enfin, un ind bagué (en provenance de la région de Dresden) apparaît le 2.11 à Monthey, puis séjourne à Collombey du 11 au 18.11 (fE, nJ, rV); le même oiseau prend ensuite ses quartiers dès le 14.12 sur la terrasse d'un centre commercial de Martigny, et ce jusqu'au 26.3, date où le séjour se termine brutalement par un accident (beP et al).

#### **CYGNE TUBERCULÉ, HÖCKERSCHWAN**

Rassemblements habituels de la basse plaine rapportés entre novembre et février, et regroupant jusqu'à 34 ind les 9 et 16.12 à Illarsaz (rV).

#### **TADORNE CASARCA, ROSTGANS**

Un le 18.8 à Conthey, bagué et confiant (gCa).

#### **TADORNE DE BELON, BRANDGANS**

Un le 29.9 à Martigny (hDu).

#### **CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE**

2 le 25.9 à Grône (Rey), 1 les 2 et 6.10 au même endroit, et un le 25.11 à Martigny (hDu).

#### **CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE**

A Grône, un le 21.9 (hDu), puis 1-2 ind présents du 13.11 au 15.12 (hDu, bM, Rz, Rey).

#### **SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE**

De retour le 4.8 à Grône (hDu), où l'espèce est mentionnée tout au long de l'automne et de l'hiver, débordant de temps à autre sur Sierre, avec un max de 41 ind le 29.12 et une dernière mention le 4.2 (hDu). Ailleurs, retenons à Vionnaz 20 ind le 21.10 puis 9 le 22.11 (nJ) et une dizaine le 12.1 (Ph. Baumann) et, à Martigny, 4 observations de 1-7 ind échelonnées entre le 16.12 et le 26.1 (beP, eRe).

#### **CANARD COLVERT, STOCKENTE**

40 le 17.11 à Leuk, 92 le 1.12 à Sion, total de 252 le 29.12 en deux points de la région sierroise (hDu), puis d'énormes troupes d'au moins 500-600 ind les 27.1 et 1.2 se posant à la tombée de la nuit dans des champs de Vouvry (rV), qui semblent visiter le secteur depuis le 19.1 à Vionnaz (M.-C. Reihle).

#### **CANARD PILET, SPIESSENTE**

Un le 15.12 à Sierre (hDu).

#### **SARCELLE D'ÉTÉ, KNÄKENTE**

Une quarantaine d'ind – chiffre très important pour le canton, d'autant plus en migration automnale – le 4.8 à Leuk, puis 2 le 17.8 à Grône (hDu).

#### **CANARD SOUCHET, LÖFFELENTE**

Isolés les 2-4.9 à Martigny (beP) et les 10-12.10 à Grône (hDu; Rey), puis 2 le 3.1 au Bouveret (eS).

#### **FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE**

En période migratoire, 1-2 ind mentionnés à Grône entre le 8.10 et le 1.12 (hDu, Rey); en hivernage, un ind séjournant à Sierre du 24.12 au 19.2 en tout cas (Rey).

#### **FULIGULE MORILLON, REIHERENTE**

En dehors des lieux de nidification, notons un ind le 1.12 à Conthey (hDu).

#### **HARLE PIETTE, ZWERGSÄGER**

Au Bouveret, 4 le 16.12 (Y. Eray).

#### **BONDRÉE APIVORE, WESPENBUSSARD**

A Bretolet, le passage culmine entre le 15 et le 19.9, avec un max d'au moins 50 ind le 18.9 (nJ); une retardataire passe encore le col le 27.10 (F. Steiner).

#### **MILAN NOIR, SCHWARZMILAN**

3 puis 1 migrants mentionnés les 2 et 21.8 à Emosson, 2300 m (gG). Dernier le 27.9 à Bretolet (A. Eray).



# **MILAN ROYAL, ROTMILAN**

Hors Bretolet, migrateurs isolés le 29.7 à Emosson, 2200 m (N. Vouilloz par rA), le 12.8 à Turtmann (Rey), le 22.9 au col de Balme (beP), le 25.9 à Vouvry, le 27.9 et le 19.11 à Monthey (rV), le 30.9 à Niedergesteln et Martigny (Rey; eRe), le 17.11 à Martigny-Combe (J.-M. Pillet) et le 18.11 près de Sierre (Rey).

# **GYPAÈTE BARBU, BARTGEIER**

2-3 ind réguliers sur les hauts de Conthey, les observations débordant en amont jusqu'à Leukerbad. Dans le secteur des Dents du Midi, un ind du 2 au 12.9 vu au col de Bretolet (div. obs.), puis quelques mentions ponctuelles sur les hauts d'Evionnaz et de Salvan. Présence de 2-3 ind dans la région d'Emosson entre le 20.9 et le 18.10 (div. obs.), dont un ad le 18.10 (beP). Natura Mate (2001) occupe des positions marginales le 14.10 sur Vouvry (Y. Lathion), le 17.10 à Niedergesteln (W. Amacker) et le 19.10 sur les hauts de Bex (E. Veillon).

# **BUSARD DES ROSEAUX, ROHRWEIHE**

A Bretolet, migration maximale relevée les 18 et 19.9, avec des totaux respectifs de 51 et 60 ind (nJ; jHa). Ailleurs, un le 22.9 au col de Balme (beP), un les 22 et 24.9 à Vouvry (nJ, eS), un le 29.9 à Vionnaz (nJ), un le 30.9 à Martigny (eRe) et un dernier bien surprenant le 22.10 à la cabane de Moiry, 2830 m (D. Ebbutt).

# **BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE**

Premier le 2.9 à Vouvry (rV). Observé en migration d'altitude le 3.9 au-dessus de Guttet, 2240 m (Rey), le 16.10 à Bavon/Liddes, 2250 m (jcT), le 1.11 sur Emosson, 2780 m (eRe) et le 4.11 au Sanetsch, 2000 m (liM). Bonne présence hivernale, comme partout ailleurs en Suisse: hors plaine bas-valaisanne, présence relevée le 24.12 à Ardon (aSi), les 25-27.12 et le 10.2 à Sion (Rey; hDu; D. Michellod par bM), le 25.12 à Varen (hDu), le 30.12 à Miège (Rey), le 12.1 à Leuk (hDu), le 23.2 à Chamoson (hDu) et du 23 au 26.2 à Martigny (beP, eRe, Y. Schaerer).

# **BUSARD CENDRÉ, WIESENWEIHE**

A Bretolet, 2 le 9.9 et un le 18.9 (P. Mosimann; jHa, F. Steiner).

# **BALBUZARD, FISCHADLER**

Total automnal de 31 migrateurs au col de Bretolet (max de 5 ind le 30.9; F. Steiner). Ailleurs, isolés les 7 et 28.9 à Sierre (Rey), les 21, 25 et 30.9 à Grône (hDu; Rey; gaD), le 30.9 à Martigny (eRe) et le 6.10 sur Filet, 2800 m (cKa).

# **FAUCON CRÉCERELLE, TURMFALKE**

Total journalier de 52 ind le 30.9 à Bretolet, passage maximal (jHa). Egalement en montagne, 2 migrateurs le 18.10 à Emosson, 2800 m (beP).

# **FAUCON ÉMERILLON, MERLIN**

Quatre fois à Bretolet entre le 19.9 et le 8.10 (jcT, P. Bosshard, jHa), un le 5.10 à Lodze/Conthey, 2000 m (rA), puis 1-2 signalés entre Vouvry et Collombey du 7.1 au 9.3 (nJ, jmD, beP, rV).

# **FAUCON HOBREAU, BAUMFALKE**

3 migrateurs le 22.9 au col de Balme (beP), 2 le 30.9 à Martigny (eRe), et encore 6 le 10.10 à Bretolet (jcT).

# **FAUCON PÉLERIN, WANDERFALKE**

Relevons un ind le 1.11 sur Emosson, 2780 m (eRe).

# **GÉLINOTTE, HASELHUHN**

Un oiseau trouvé mort après avoir heurté la vitre d'un abri d'autoroute, le 27.10 en bordure du vignoble d'Ardon (par M. Beaud).

# **PERDRIX BARTAVELLE, STEINHUHN**

4 le 13.1 sur Fully, 1200 m (Y. Schaerer) et 2 le 18.2 sur Erschmatt, 1450 m (mBn).

# **CAILLE, WACHTEL**

Levée le 11.8 sur le lac de Mauvoisin, 2450 m (J. Héritier, beP, eRe), 6 captures le 15.9 à Bretolet (P. Mosimann), puis 3 mentions de Vouvry, dont une dernière le 7.10 (beP, N. Rieille).

# **MARQUETTE PONCTUÉE, TÜPFELSUMPFFUHN**

A Martigny, une du 30.8 au 1.9 (beP) puis une les 25 et 29.9 (beP; hDu). Capturée deux fois au col de Bretolet, les 20 et 26.9 (miS).

# **FOULQUE, BLÄSSHUHN**

A noter une centaine le 13.2 à Grône (jcT).

# **PETIT GRAVELOT, FLUSSREGENPFEIFER**

Un le 4.8 à Leuk (hDu).

# **PLUVIER GUIGNARD, MORNELLREGENPFEIFER**

En montagne le 3.9 à Troistorrents, 2000 m (fam Palkington par Fr. Burnier) et en plaine le 24.9 à Vouvry (eS).

# **VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ**

Mouvements décelés à fin juin déjà, avec un migrateur le 21.6 à Ardon (beP) et 2 le 27.6 à Vouvry (eRe); suivent 2 le 2.8 à Collonges (sMe). Plus tard dans la saison, nous retenons 22 ind le 16.10 sur Orsières, 2200 m, volant en direction du col du Grand-St-Bernard (jcT), un le 3.11 à Grengiols, 2450 m (A. Agten), 35 le 1.12 à Turtmann, 10 le 2.12 à Martigny et un dernier le 3.12 à Vétroz (hDu).

# **BÉCASSEAU VARIABLE, ALPENSTRANDLÄUFER**

Un le 30.9 à Grône (gaD).

# **BÉCASSINE SOURDE, ZWERGSCHNEPPE**

Une du 13 au 24.1 à Martigny (hBe, beP), et une le 3.2 aux Rigoles de Vionnaz (nJ).

# **BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE**

Migratrices isolées le 14.7 à l'Arpille, 1880 m (gCa), le 25.9 à Martigny et Vouvry (beP; eRe) et le 17.11 à Martigny (beP). En hiver, l'espèce est signalée le 16.12 à Collombey-Muraz (2 ind; eS), le 12.1 au Bouveret (gG), entre le 15.1 et le 24.2 à Martigny (beP, eRe) ainsi que le 18.1 à Vionnaz (eS).

# **BÉCASSE, WALDSCHNEPPE**

Une tentative d'hivernage décelée à Ayent, 540 m, où un ind est signalé les 8 et 25.12 (hDu).

# **COURLIS CENDRÉ, GROSSER BRACHVOGEL**

3 ind séjournent à Vouvry entre le 11.11 et le 6.12 (hDu, nJ, rV).

# **CHEVALIER ARLEQUIN, DUNKLER WASSERLÄUFER**

2 le 30.9 à Vouvry (nJ).

**CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER**

Le 12.6 à Saillon (miS), puis, en altitude, le 10.8 sur le barrage de Salanfe, 2100 m, et le 15.8 sur Conthey, 2190 m (jeF; paO). Nous notons encore une mention tardive le 10.11 à Leuk (hDu).

**CHEVALIER SYLVAIN, BRUCHWASSERLÄUFER**

Un les 23 et 27.8 à Martigny (beP), et 5 retardataires le 7.10 à Illarsaz (rV).

**CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER**

Premiers migrants le 20.7 à Illarsaz (rV), le 28.7 au Bouveret et le 4.8 à Leuk (hDu). Par la suite, mentionnons un ind trouvé mort le 22.11 à Ulrichen, 1300 m (M. Kolb).

**MOUETTE MÉLANOCÉPHALE, SCHWARZKOPFMÖWE**

Une observation de cette espèce bien rare en Valais, le 4.8 à Leuk (hDu).

**MOUETTE PYGMÉE, ZWERGMÖWE**

Une le 25.9 à Grône (Rey).

**MOUETTE RIEUSE, LACHMÖWE**

Souignons 7 ind le 22.7 à Conthey (gCa), puis 2 le 20.9 à Leuk (Rey) et 20 le 21.9 à Montana, 1420 m (G. Crousy par aSi). Dernière le 14.12 à Sierre (hDu).

**GOÉLAND CENDRÉ, STURMMÖWE**

2 le 15.12 à Leuk (hDu) et 7 le 27.12 au Bouveret (nJ).

**GOÉLAND BRUN, HERINGSMÖWE**

A Vouvry-Vionnaz, 5 ind le 6.9, 1 le 23.9 et 3 le 14.10 (rV).

**GOÉLAND LEUCOPHÉE, WEISSKOPFMÖWE**

Dans la région comprise en Vouvry et Monthey, les premiers grands rassemblements sont signalés à partir de la mi-juillet, et atteignent un max de 467 ind le 5.8. Les bilans quotidiens restent globalement élevés jusqu'au 8.11, jour où l'on note 312 ind, puis passent au-dessous de la centaine (rV).

**GUIFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE**

Le 18.7, cercle au-dessus d'un giratoire de Naters aménagé en "biotope humide" (pAl)... Plus conventionnelles, 1-2 les 25 et 28.9 à Grône (Rey).

**PIGEON COLOMBIN, HOHLTAUBE**

Hors Bretolet, isolés le 15.9 à Vouvry (nJ) et le 19.9 à Martigny (beP).

**PIGEON RAMIER, RINGELTAUBE**

Plusieurs dizaines d'oiseaux hivernent dans la plaine de Collombey-Muraz, avec des pointes à 93 ind le 20.12 (eS) et 150 le 12.1 (nJ, rV).

**TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE**

7 le 20.9 à Raron (Sal) puis 3 le 22.9 à Martigny, où l'on trouve encore une plumée le 25.9 (beP).

**COUCOU, KUCKUCK**

Une escale élevée le 18.8 sur la crête de Bavon/Liddes, 2400 m (eRe), et 4 oiseaux perchés sur un même arbre le 9.9 à Vouvry (rV), qui constituent la dernière mention de l'année.

**EFFRAIE, SCHLEIEREULE**

En novembre-décembre, vue à Illarsaz, Collonges et Fully, où un oiseau vient régulièrement se poster sous l'avant-toit d'une villa (sMe, eRe).

**HIBOU DES MARAIS, SUMPFOHREULE**

Dans un décor de lande alpine, un oiseau le 26.10 à La Creusaz/Salvan, 2200 m (J. Bochatay)!

**MARTIN PÊCHEUR, EISVOGEL**

En migration, notons 2 captures au col de Bretolet. Quant aux indices d'hivernage, ils sont analogues à ceux de l'hiver précédent, en huit points de la plaine du Rhône entre le Léman et Grône.

**GUÉPIER, BIENENFRESSER**

Une très belle troupe de 26 ind le 3.10 à Bretolet (jCT).

**ROLLIER, BLAURACKE**

L'ind vu le 1.9 à St-Léonard (hDu) constitue l'une des rares mentions automnales de l'espèce en Suisse.

**PIC TRIDACTYLE, DREIZEHENSPECHT**

Un ind photographié le 6.9 au Simplon, 1980 m (P. Schild par pOg) constitue la première mention de l'espèce pour la région. Bien plus en aval, un le 28.10 sur Liddes, 1850 m (D. Querio) et une f le 17.11 sur Martigny-Combe, 1500 m (eRe).

**ALOUETTE LULU, HEIDELERCHE**

Dans le Bas-Valais, 4 le 6.9 à Vouvry, en avance, 10 le 7.10 à Collombey-Muraz, et 50 puis 30 les 18 et 21.10 à Monthey (rV). En hiver, 2 dans la région sieroise le 16.1 (Rey).

**ALOUETTE DES CHAMPS, FELDLCHE**

A Vouvry et Collombey-Muraz, l'espèce est signalée jusqu'au 23.12. Relevons des troupes d'environ 500 ind le 21.10, 300 ind le 26.11 (rV), puis 150 le 6.12 et 170 le 23.12 (eS; hDu). Encore 3 ind le 8.12 à Leuk (hDu).

**HIRONDELLE DE RIVAGE, Uferschwalbe**

35 le 20.9 à Raron (Sal).

**PIPIT ROUSSELIN, BRACHPIEPER**

Un le 26.8 au-dessus de Liddes, 2250 m (beP, eRe), puis 1-2 les 19 et 22.9 à Martigny (beP) et 2 le 22.9 à Vionnaz (nJ).

**PIPIT FARLOUSE, WIESENPIEPER**

Un le 4.1 à Ayent, 950 m (aSi).

**PIPIT SPIONCELLE, BERGPIEPER**

Encore 2 ind le 1.11 sur Emosson, 2780 m (eRe), puis d'importants rassemblements notés en plaine de Vouvry le 13.12 (200 ind), le 17.2 (300 ind) et le 24.2 (150 ind; rV).

**BERGERONNETTE GRISE, BACHSTELZE**

A noter un oiseau le 1.11 sur Emosson, 2780 m (eRe). Très bien signalée en hiver : 23 observations réparties en 11 localités, dont un max de 32 ind le 2.12 à Vouvry (nJ).

**ACCENTEUR MOUCHET, HECKENBRAUNELLE**

Une prospection intensive menée entre le 1.12 et le 13.2 permet de trouver l'espèce dans 48 carrés kilométriques différents entre Martigny et Raron, situés pour la grande majorité d'entre eux sur le coteau jusqu'à 980 m (hDu).

**ACCENTEUR ALPIN, ALPENBRAUNELLE**

Au-dessous de 900 m : 1-3 ind vus à Chamoson le 27.10 et les 17 et 25.11, 20 ind le 18.12 à Sion, 20

le 12.1 à Leuk, 2 le 14.1 à Chermignon (hDu), 3 le 21.2 à Fully (beP) et 12 le 26.2 à Chamoson (hDu).

**GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN**

Isolées les 1<sup>er</sup> et 10.9 à Martigny (beP).

**ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ**

Présence hivernale relevée dans 21 carrés kilométriques entre Martigny et Raron (hDu et al), avec un max d'au moins 4 ind le 10.1 à Saillon (jcT).

**ROUGEQUEUE À FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ**

Dernière observation le 23.10 à Grône (Rey).

**TARIER DES PRÉS, BRAUNKEHLCHEN**

Un max de 40 ind le 30.8 sur 20 ha à Martigny (beP), et une dernière mention le 22.10 à Leuk (3 ind; Rey).

**TARIER PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN**

A deux reprises dans les filets de Bretolet, les 14 et 19.10 (miS); il s'agit là des deuxième et troisième captures archivées pour l'espèce depuis 1969. Par la suite, retenons 2 données les 8 et 15.12 à Leuk et Turtmann (hDu).

**TRAQUET MOTTEUX, STEINSCHMÄTZER**

Réapparaît en plaine le 26.8 à Vionnaz (2 ind; rV), encore 2 ind le 16.10 sur Hérémence, 2400 m (Rey), et 4 derniers le 21.10 à Collombey-Muraz (rV).

**MERLE À PLASTRON, RINGDROSSEL**

2 mentions hivernales: 1 le 20.1 à une mangeoire de Chandolin, 1880 m (aSi; CAVS) et 5 le 27.2 à Val-d'Illiez, 790 m, sous réserve d'homologation.

**GRIVE MUSICIENNE, SINGDROSSEL**

Une prospection systématique menée du 1.12 au 12.2 permet de découvrir l'espèce dans plus de 60 carrés kilométriques du coteau répartis entre Fully et Raron (hDu): belle mise au point du statut hivernal de l'espèce en Valais.

**GRIVE MAUVIS, ROTDROSSEL**

5 mentions en novembre, 6 en décembre et 6 en janvier, majoritairement réparties sur le coteau entre Conthey et Salgesch. Relevons un max d'une quarantaine d'ind le 14.12 à Fully (M. Desfayes), et des observations marginales le 11.11 au Bouveret (hDu) et le 9.11 à Bürchen (2 ind; aGa).

**LOCUSTELLE TACHETÉE, FELDSCHWIRL**

Une le 27.7 à Leuk (M. Thoma) et une escale le 18.8 sur Vichères, 1670 m (eRe).

**PHRAGMITE DES JONCS, SCHILFROHSÄNGER**


6 observations en provenance de Martigny, réparties entre le 29.8 et le 25.9 (beP), et une capture le 25.9 à Bretolet (P. Mosimann).

**FAUVETTE GRISETTE, DORNGRASMÜCKE**

Une apparition hâtive le 22.7 en plaine de Martigny (beP); en fin de passage, encore 4 ind le 25.9 à Vouvry (eRe) et 3 le même jour à Martigny (beP).

**FAUVETTE À TÊTE NOIRE, MÖNCHSGRASMÜCKE**

Chante le 2.12 à Boverrier et le 11.2 à Ayent (gCa; aSi).



La Fauvette à tête noire hiverne en faible quantité en Suisse; jusqu'ici, le nord-ouest et l'ouest du pays ainsi que le Tessin constituaient les principaux quartiers d'hiver connus. — DESSIN JÉRÔME FOURNIER

En décembre-janvier, présence remarquable relevée en 69 carrés kilométriques entre Fully et Leuk (hDu).

**POUILLOT VÉLOCE, ZILPZALP**

Présence hivernale plus marquée qu'à l'accoutumée: un le 9.12 à Vionnaz (nJ), un le 15.12 à Niedergesteln (hDu), 2 le 16.12 au Bouveret (Y. Eray), un du 19 au 29.1 à Martigny (beP), un le 10.2 à Visp (Ker, Sal) et un le 30.2 à Sion (bM).

**POUILLOT FITIS, FITIS**

Dernier le 25.9 à Vouvry (eRe).

**ROITELET HUPPÉ, WINTERGOLDHÄHNCHEN**

Total automnal de 357 captures au col de Bretolet, un record à notre connaissance.

**ROITELET À TRIPLE BANDEAU, SOMMERGOLDHÄHNCHEN**

Un le 5.1 à Fully (hDu).

**TICHODROME, MAUERLÄUFER**

Hormis Leuk, dans ses bastions hivernaux de basse altitude le 25.10 à Ardon, 700 m (jcT), le 12.12 à Sierre, 520 m (Rey), le 24.12 et le 24.2 sur un bâtiment de Lalden, 650 m (gWy) et le 16.2 à Fully, 700 m (jcT).

**LORIOT, PIROL**

Un oiseau capturé le 9.8 à Bretolet (L. Fischer) et un 1 ind assommé contre une vitre le 24.8 à Sierre (Anonyme).

**PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER**

Dernière le 25.9 à Vouvry (eRe).

**PIE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER**

Observée le 29.9 à Collombey-Muraz et Martigny (nJ; hDu), le 7.10 à Vionnaz (beP) et le 24.2 à Collonges (nJ).

**CASSENOIX, TANNENHÄHER**

2 premiers visiteurs à basse altitude le 20.7 à Monthey, 500 m (rV).

**CRABE, ALPENKRÄHE**

En automne, notons 23 ind réunis le 2.9 au-dessus de Conthey (rA). Durant l'hiver, l'espèce ne semble guère s'aventurer sur les coteaux: la mention de 2 ind le 13.2 sur Conthey, 1030 m (eRe), constitue la donnée la plus basse.

**CORNEILLE MANTELÉE, NEBELKRÄHE**

Hors Haut-Valais: le 31.8 et le 1.9 à Martigny (beP; fE), le 10.10 au col de Bretolet (jcT), le 25.10 à Muraz (2 ind; rV), le 28.10 à Conthey (gCa), puis des hybrides sont présentes en novembre à Ardon, le 1.12 à Sion (hDu) et durant l'hiver à Martigny (jusqu'à 5 ind le 28.2; beP).

**ETOURNEAU, STAR**

8 mentions, dont un max de 37 ind le 16.12 à Vionnaz (beP).

**MOINEAU FRIQUET, FELDSPERLING**

Grandes troupes observées à Vouvry-Vionnaz, dont une d'environ 500 ind le 16.12 (rV).

**PINSON DES ARBRES, BUCHFINK**

Enorme troupe d'au moins 1000 ind rassemblés sous l'effet du froid, le 16.12 à Vouvry (rV), et un ch bien précoce le 25.1 à Montana (aSi).

**PINSON DU NORD, BERGFINK**

Les 3 mentions hivernales proviennent de Monthey, où le max s'élève à 35 ind le 7.1 (rV).

**SERIN, GIRLITZ**

8 mentions de 1-4 ind entre Fully et Sierre (hDu), localité où l'on note un ch le 20.2 (Sal).

**VENTURON, ZITRONENGIRLITZ**

11 mentions hivernales réparties entre Fully et Getwing, où les 15 ind signalés le 12.1 (Sal) constituent la seule donnée de plaine.

**CHARDONNET, DISTELFINK**

Suite à une prospection plus intensive que d'ordinaire, une centaine de mentions hivernales réparties du Léman à Visp. 9 données supérieures à 1000 m, dont celles de 3 ind le 8.12 à Savièse, 1920 m (jcT), de 3 ind le 17.1 à Evolène, 1530 m (jmD), et de 2 ind le 15.12 à Vollèges, 1400 m (jcT), les 2 dernières mentions citées étant les seules à provenir des vallées latérales. Les plus grands groupes sont constitués de 20-40 ind, et sont observés à Vouvry (eS, rV).

**TARIN, ERLENZEISIG**

Forte affluence au col de Bretolet, avec un total automnal de 2890 captures.

**LINOTTE, HÄNFLING**

En décembre-janvier, 6 mentions de 1-8 ind réparties sur le coteau entre Leytron et Salgesch.

**GROSBEC, KERNBEISSER**

Bonne présence hivernale: 23 mentions pour 12 localités, la présence paraissant continue dans la région sierroise (Rey). 6 le 10.2 sur Evionnaz (nJ) et 10 le 12.2 à St-Maurice (eRe) révèlent probablement des ébauches de mouvements.

**BRUANT LAPON, SPORNAMMER**

Un le 3.11 à Ardon, pour la deuxième fois en Valais, sous réserve d'homologation.

**BRUANT ZIZI, ZAUNAMMER**

Un le 27.10 à Muraz (fE) et dernier le 17.11 à Raron (gWy).

**BRUANT FOU, ZIPPAMMER**

Entre le 1.12 et le 26.2, 80 données de Fully à Lalden, dont une majorité résulte d'une prospection systéma-

tique. Toutes les observations concernent 1-5 ind, sauf 2 qui proviennent de Fully, et qui mentionnent 15 ind le 1.1 et 10 le 24.2 (hDu; beP).

**BRUANT ORTOLAN, ORTOLAN**

Un le 2.9 à Conthey (Rey), un le 8.9 à Evolène (P. Roth), un le 19.9 à Fully et 2 le 25.9 à Martigny (beP).

**BRUANT DES ROSEAUX, ROHRAMMER**

Max de 50 ind le 1.11 à Illarsaz (rV). Bonne présence hivernale: remarqué en 7 localités de Vouvry à Visp, entre le 1.12 et le 10.2; relevons un max de 10 ind le 3.2 à Vionnaz (nJ), et une observation du coteau le 18.1 à Savièse, 770 m (2 ind; hDu).

## MIGRATION DE PRINTEMPS ET NIDIFICATION EN 2002 FRUHLJAHRZUG UND BRUTPERIODE 2002

Un **BUSARD PÂLE**, une **PIE-GRÎCHE À POITRINE ROSE**, une **BOUSCARLE** ainsi qu'un **ETOURNEAU ROSELIN** figurent au rang des surprises ornithologiques printanières, auxquelles il conviendrait d'ajouter d'autres mentions peu banales: une **HYPOLAÏS POLYGLOTTE** chantant le 26.5 à proximité de moraines glaciaires, une troupe de 15 **COURLIS CORLIEUX** posés dans un champ du Chablais, ou encore la présence simultanée de 65 **POUILLOTS SIFFLEURS** sur un kilomètre de berge du Rhône le 19.4, jour de gros "déblocage"! Toujours sur le plan de la migration, des espèces vues de façon plus régulière que d'ordinaire dans le reste du pays se sont également montrées en Valais: les **AIGRETTES GARZETTES** ont été nombreuses, et un **FULIGULE NYROCA** a fait escale sur un canal du coude du Rhône. Parmi les nouvelles les plus remarquables liées à la saison de nidification, relevons celles-ci: le **MONTICOLE BLEU** a niché pour la deuxième année consécutive dans le centre du canton, le **ROSELIN** a chanté au bord du Rhône de Finges, les effectifs de **FULIGULE MORILLON** se renforcent à Grône, la nidification du **FAUCON HOBEREAU** a été prouvée pour la première fois en Valais central, un site probable de nidification du **CHEVALIER GUIGNETTE** a été découvert dans les reliefs haut-valaisans, et un nouveau record d'installation a été enregistré pour la **HUPPE** dans les nichoirs de plaine. Ces bonnes nouvelles n'occultent cependant pas certaines réalités plus sombres et parfois plus sournaises, parce que souvent sous-estimées ou passant facilement inaperçues: des espèces à première vue bien répandues comme le **FAUCON CRÉCERELLE**, le **COUCOU** ou le **PIC VERT** sont bel et bien des espèces rares à l'échelle de la plaine du Rhône...

Eine **STEPPEWEIHE**, ein **SCHWARZSTIRNWÜRGER**, ein **SEIDENSÄNGER** und ein **ROSENSTAR** gehörten zu den Überraschungen des Frühjahrs. Dazu gesellten sich einige weitere, nicht gerade alltägliche Nachweise: Ein **ORPHEUSSPÖTTER**, der am 26.5. neben Gletschermoränen sang, ein Trupp von 15 **REGENBRACHVÖGELN**, die sich im Chablais auf einem Feld niedergelassen



hatten oder auch die gleichzeitige Anwesenheit von 65 **WALDLAUBSÄNGERN** entlang eines Kilometers Rhonelauf ab 19.4., ein Tag mit einem markanten „Zugrutsch“. Ein paar Arten traten in überdurchschnittlichen Zahlen in der Schweiz auf und zeigten sich ebenfalls im Wallis: **SEIDENREIHER** waren zahlreich, eine **MOORENTE** rastete auf einem Kanal am Rhoneknie. Unter den bemerkenswertesten Nachweisen zur Brutzeit sind die **BLAUMERLE** zu zählen, die zum zweiten aufeinanderfolgenden Mal im Herz des Kantons brütete, der **KARMINGIMPEL**, der am Rand des Pfywaldes sang, die **REIHERENTE**, die ihren Bestand im Marais de Grône festigen konnte, der **BAUMFALKE**, von dem erstmals ein Brutnachweis im Mittelwallis gelang, der **FLUSSUFERLÄUFER**, von dem ein wahrscheinlicher Brutplatz im Gebirge des Oberwallis entdeckt wurde sowie der **WIEDEHOPF**, der einen neuen Rekord an besetzten Nistkästen im Talgrund erzielte. Diese guten Neuigkeiten vermögen allerdings die weniger erfreuliche Tatsachen und schleichenden Entwicklungen nicht zu kaschieren: Arten, die wie **TURMFALKE**, **KUCKUCK** und **GRÜNSPECHT** früher durchaus verbreitet waren sind heute in der Rhoneebene geradezu selten.

#### **GRÈBE CASTAGNEUX, ZWERGTAUCHER**

Nouvelles reproductions en des sites élevés désormais classiques du Chablais: 2 ad et 2-3 juv les 22.6 et 23.7 à 1610 m (A. Morard, fE) et 1 ad et 2 juv le 24.7 à 1680 m (fE), les deux mentions sur Collombey-Muraz.

#### **GRÈBE HUPPÉ, HAUBENTAUCHER**

En migration uniquement, entre le 3.2 et le 10.4 à Illarsaz (rV; eRe); ailleurs, 5-6 ind les 7-10.2 et le 3.3 à Monthey (rV), et des isolés le 28.2, le 3.4 et le 9.4 à Conthey (hDu).

#### **CORMORAN, KORMORAN**

L'espèce est vue dans le canton entre le 21.2 et le 21.4. Toutes les mentions comptent 1-10 ind, excepté celle de 26 ind le 21.3 à Martigny (jcT).

#### **BLONGIOS, ZWERGDOMMEL**

Un le 19.5 à Leuk (lIM, L. Vallotton) et un ch le 28.6 à Grône (hDu), où la présence de l'espèce est mentionnée jusqu'au 24.8, sans preuve de nidification toutefois.

#### **BIHOREAU, NACHTREIHER**

3 premiers le 30.3 à Conthey (rA), puis 22 mentions jusqu'au 16.6 à Leuk (W. Schmid, C. Müller), localité où l'on relève un max de 8 ind le 24.5 (G. Scherrer), et qui partage avec Grône la majorité des observations du printemps. Hors lieux traditionnels, 2 le 5.5 à St-Maurice (jeF) et un le 10.6 à Saillon (eRe).

#### **HÉRON GARDE-BŒUFS, KUHREIHER**

Un le 22.5 à Grône (hDu).

#### **AIGRETTE GARZETTE, SEIDENREIHER**

Total de 36 observations, comptant pour la plupart 1-3 ind, réparties entre le 3.4 à Grône et Conthey (respectivement 2 et 3 ind; hDu) et le 8.6 à Conthey (A. Scheurer), et dont les deux tiers proviennent du premier

site nommé. Ailleurs, 7 le 2.5 à Fully (beP), une le 5.5 à Raron (gWy), 1-3 du 11 au 14.5 à Leuk (div. obs.), une le 12.5 à Vionnaz (G. Vionnet), 2 le 13.5 à Ardon (mPe), 3 le 18.5 à Martigny (beP) et une le 25.5 à Sion (mPe).

#### **GRANDE AIGRETTE, SILBERREIHER**

Isolée le 26.4 à Grône (J. Savioz).

#### **HÉRON POURPRÉ, PURPURREIHER**

Entre le 13.4 à Conthey (hDu) et le 1.6 à Leuk (Sal), site regroupant un total de 16 observations; ailleurs, 1 ind les 19 et 24.4 à Grône (hDu, Rey), 2 le 1.5 à Monthey (hBe), et 4 mentions en provenance de Martigny (beP).

#### **CIGOGNE NOIRE, SCHWARZSTORCH**

Une le 4.4 à Sierre (jmGa).

#### **CIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH**

Une migratrice le 17.3 à Martigny (eRe), une les 7 et 10.4 à Vétroz (yCr) et 7 le 18.4 à Vouvry (nJ, rV), qui forment un groupe d'une taille inhabituelle pour le canton.

#### **CYGNE TUBERCULÉ, HÖCKERSCHWAN**

Fam signalées le 16.4 à Monthey et le 7.7 à Illarsaz (rV).

#### **TADORNE DE BELON, BRANDGANS**

2 le 24.4 à Grône (hDu, Rey) puis 6 le 28.6 à Leuk (hDu).

#### **CANARD CHIPEAU, SCHNATTERENTE**

2 le 8.3 à Grône (Rey).

#### **SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE**

Quitte définitivement Grône le 13.4 (hDu). Ailleurs, mentionnée uniquement à Leuk: une le 2.4 et 2 le 13.4 (Rey; hDu).

#### **CANARD COLVERT, STOCKENTE**

Mentionnons, en altitude, 2 fam le 12.6 à Derborence (Rz), 2 ind le 26.6 à Leukerbad, 2210 m (V. Feller) et une fam le 13.8 à Tanay/Vouvry, 1410 m (A. Brahier).

#### **SARCELLE D'ÉTÉ, KNÄCKENTE**

Passage furtif concentré entre le 3.4 à Vionnaz (4 ind; rV) et Grône (9 ind; hDu) et le 23.4 à Leuk (hDu).

#### **CANARD SOUCHET, LÖFFELENTE**

5 le 9.4 à Leuk, 2 le 14.4 à Fully (hDu) et 1 le 13.5 à Grône (hDu, Hau, Rey).

#### **NETTE ROUSSE, KOLBENENTE**

En dehors de la période traditionnelle de migration, une le 18.6 à Grône (Rey) et 18 le 19.7 au Bouveret (jmD), dans leurs quartiers de mue?

#### **FULIGULE MILOUIN, TAFELENTE**

2 le 3.3 à Collonges (beP) puis un du 12 au 18.3 à Grône (mPe, Rey). Bien plus tard, un ind s'installe dès le 23.7 à Grône et semble y demeurer jusqu'à la fin de l'été (hDu, Hau, beP, Rey).

#### **FULIGULE NYROCA, MOORENTE**

Un ind séjourne du 7 au 14.4 sur un canal de Martigny (beP, hDu, V. Revaz).

#### **FULIGULE MORILLON, REIHERENTE**

Les effectifs nicheurs se renforcent à Grône, où l'on rencontre l'espèce dès le 8.3 (Rey): 7 c produisent un min de 37 juv (div. obs.).

**HARLE BIÈVRE, GÄNSESÄGER**

2 premiers le 24.3 à Vionnaz (rV), puis notons un ind le 29.3 à Dorénaz, 2 le 5.4 à St-Maurice (jeF), un le 7.4 à Fully (beP) et 2 le 11.5 à Sierre (Rey).

**BONDRÉE, WESPENBUSSARD**

Relevons une migration intense le 20.5 sur le coteau de Leuk, avec un passage d'environ 50 ind en 1-2 heures (S. Antonazzia).

**MILAN NOIR, SCHWARZMILAN**

Retour noté le 7.3 à Vouvry (rV).

**MILAN ROYAL, ROTMILAN**

Migrateurs isolés le 21.3 à Arbaz (gG), le 26.3 et les 14-16.4 à Vouvry (nJ), le 27.4 à Grône (Rey), le 28.4 et le 1.5 à Collombey-Muraz (nJ; eRe). Un retardataire le 19.5 à Leuk (R. Gautier, P. Korner, liM) et un erratique le 16.6 sur Savièse, 2000 m (liM).

**GYPAÈTE, BARTGEIER**

En dehors des massifs calcaires habituellement fréquentés, 2 le 26.5 sur Bourg-St-Pierre (J.-J. Chabloz), 1-2 ind les 26-28.5 à Isérables (M.-A. Gillioz, N. Seppey), 1 le 26.6 sur Zinal (J. Florey) et 1 le 27.7 sur Ferden (A. Morard).

**CIRCAÈTE, SCHLANGENADLER**

Année faste. Un ind vu les 15-16.4 à Martigny-Combe (C. & V. Keim, P. Pitteloud); peut-être est-ce le même oiseau qui est signalé le 17.4 entre Charrat et Martigny (C. Sinz). Suivent 34 mentions réparties entre le 15.5 et le 20.8, et qui rendent compte de la présence d'au moins 4-5 estivants différents entre Fully et Ardon, et d'un ind occupant la région de Leuk entre le 26.5 et le 22.7 (div. obs.). En dehors de ces 2 pôles: isolés le 20.5 à Vernamiège, 1400 m, et le 8.6 à Dorénaz (paO), et 1-2 ind les 27-28.7 sur Conthey, 2000 m (N. Antille; beP).

**BUSARD DES ROSEAUX, ROHRWEIHE**

Premier le 15.3 à Grône (Rey), site d'où proviennent 20 des 32 mentions printanières. Ailleurs, relevons un ind le 1.4 sur Conthey, 1450 m (rA), et une dernière mention le 26.5 à Collombey-Muraz (nJ).

**BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE**

Régulièrement observé dans la basse plaine jusqu'au 21.4 Vionnaz (nJ), avec un max de 4 ind le 9.3 (beP). En amont, migrateurs isolés vus à Dorénaz le 3.3 et le 17.4 (beP; eRe), à Martigny le 19.3 et le 17.4 (beP), à Fully le 9.3 et le 16.4 (jeF; beP), à Conthey le 16.3 et le 11.4 (beP; gG), à Salgesch le 3.3 (Rey) et à Leuk le 27.4 (mBn).

**BUSARD PÂLE, STEPPENWEIHE**

Un m le 13.4 à Gampel, sous réserve d'homologation.

**BUSARD CENDRÉ, WIESENWEIHE**

Vu à Leuk le 23.4 (hDu), le 19.5 (2 ind; liM, L. Vallotton) et le 20.5 (S. Antoniazza, F. Klötzli); à Vouvry le 30.4 (eRe).

**BALBUZARD, FISCHADLER**

Isolés le 31.3 à St-Léonard (rA), les 9-10.4 à Conthey (W. Dubouloz; yCr) et le 22.5 à Vionnaz (liM).

**FAUCON CRÉCERELLE, TURMFALKE**

En montagne, notons 4-5 territoires comptés le 29.5 sur un transect de 4 km au-dessus de Fully, 1800-2200 m (beP, eRe). En plaine, les sites certifiés de nidification sont bien rares, avec seulement 4 c du Léman au coude du Rhône: dans un nichoir à Illarsaz (eRe SOS VS), sur un bâtiment industriel à Monthey (E. Gex-Collet par rV), en falaise à Fully et sur un entrepôt à Charrat (beP, eRe).

**FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFALKE**

Isolés le 9.5 à Martigny (beP), le 19.5 à Varen (F. Klötzli), le 20.5 à Chamoson (hDu), le 26.5 à Törbel, 1650 m (pOg), le 5.6 à Grône (hDu), le 6.6 à Leuk (liM), le 9.6 à Fully (Sch) et le 20.6 à Turtmann (hDu); max de 3 ind le 23.5 à Gampel (liM).

**FAUCON ÉMERILLON, MERLIN**

Un bien tardif le 8.5 à Gampel (hDu).

**FAUCON HOBREAU, BAUMFALKE**

2 ad et 1 juv le 6.8 à Grône (beP) constituent la première preuve de reproduction de l'espèce en Valais central et le seul cas de nidification révélé pour l'année, les autres données printanières étant toutes ponctuelles: isolés le 24.4 à Martigny (beP), le 13.5 à Collombey-Muraz (nJ), le 19.5 à Evionnaz (eBe), le 30.5 à Törbel (H. Weber) et le 20.6 à Saillon (Sch).

**FAUCON PÉLERIN, WANDERFALKE**

Retenons les mentions des vallées: un le 18.2 à



Femelle de Faucon crécerelle. — DESSIN JÉRÔME FOURNIER

Bourg-St-Pierre, 1700 m (yFr), un le 9.3 à Champéry, 1500 m (nJ) et un le 19.5 à Geschinen, 1450 m (S. Bächli).

#### **TÉTRAS LYRE, BIRKHUHN**

Un ch hâtif le 17.3 à Conthey, 2000 m (rA), et un ind à l'altitude peu ordinaire de 620 m le 13.4 à Fully (B. Murisier).

#### **CAILLE, WACHTEL**

A nouveau une année médiocre, comme ailleurs en Suisse. Ch isolés le 14.6 à Illarsaz (jcT), le 25.6 à Orsières, 1550 m (jeF), le 6.6 à Icogne (aSi), le 26.7 à Lens (Hau), le 15.6 à Brentjong/Leuk (S. Stutz) et le 2.6 à Raron (Sal); en plaine de Leuk-Turtmann, max de 3 ch entendus le 16.6 (C. Müller).

#### **RÂLE D'EAU, WASSERRALLE**

Des indices de reproduction à Vionnaz (jcT), Grône (hDu, Rey, jcT) et Finges (S. Birrer).

#### **FOULQUE, BLÄSSHUHN**

Encore une septantaine le 14.4 à Grône (jcT); plus tard dans la saison, retenons un ind le 12.6 à Derborence (Rz).

#### **PETIT GRAVELOT, FLUSSREGENPFEIFER**

Bien discret en migration: un le 24.3 à Martigny (beP), 2 le 3.4 à Vétroz (hDu), puis vu à Leuk le 19.4 (2 ind; mSw), le 17.5 et le 23.5 (beP; hDu). Une ébauche d'installation à Conthey, où l'on signale 2 ind le 30.3 (rA) puis 1 le 13.4 (hDu), sans suite apparente; la nidification n'est notée que sur le Rhône de Finges (beP, Rey).

#### **GRAND GRAVELOT, SANDREGENPFEIFER**

Un le 19.4 à Chamoson (hDu).

#### **VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ**

2 premiers le 10.2 à Vouvry, où l'on atteint un max de 70 ind le 3.3 (rV). Ailleurs, notons des troupes de 12 ind le 3.3 à Collombey-Muraz (nJ, beP) et le 7.3 à Sierre (jmGa), de 6 ind le 10.4 à Chamoson, ainsi que l'observation hors date d'un ind le 23.5 à Leuk (hDu). Nidification enfin réussie à Vouvry, où 2 nichées sur 3 aboutissent, permettant l'éclosion de 7 juv entre le 28.5 et le 5.6 (beP, eRe); seuls 2 d'entre eux sont encore signalés en juillet (div. obs.).

#### **COMBATTANT VARIÉ, KAMPFLÄUFER**

Isolés le 9.4 et le 3.5 à Leuk (hDu), les 16-17.4 à Fully (beP) et le 10.5 à Grône (hDu).

#### **BÉCASSINE SOURDE, ZWERGSCHNEPPE**

Une les 26-27.3 à Martigny (beP) et une le 19.4 à Leuk (mSw).

#### **BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE**

Isolées vues à Martigny le 24.2, du 25 au 27.3 et le 7.4 (beP).

#### **BÉCASSE, WALDSCHNEPPE**

Croule entendue en mai-juin à Finges (S. Birrer, beP, Rey), le 10.6 sur Muraz, 1700 m (div. obs.), le 15.6 à Val-d'Illiez, 1560 m et le 20.6 à Troistorrents, 1620 m (nJ).

#### **COURLIS CORLIEU, REGENBRACHVOGEL**

Troupe exceptionnelle de 15 ind le 15.4 à Vouvry (M.-C. Reihle), où l'espèce stationne jusqu'au 23.4 (eRe); ailleurs, un le 22.4 à Martigny (hDu).

#### **COURLIS CENDRÉ, GROSSER BRACHVOGEL**

2 le 15.4 à Leuk (T. Sattler).

#### **CHEVALIER GAMBETTE, ROTSCHENKEL**

Isolés le 15.4 à Leuk et Grône (T. Sattler; Rey).

#### **CHEVALIER ABOYEUR, GRÜNSCHENKEL**

Un le 24.4 à Grône (hDu) et un le 24.5 à Finges (beP).

#### **CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÄUFER**

16 mentions de 1-2 ind réparties entre le 16.3 à Martigny (beP) et le 26.4 à Grône (B. Keist).

#### **CHEVALIER SYLVAIN, BRUCHWASSERLÄUFER**

Un le 15.4 à Leuk (T. Sattler), où l'espèce est revue le 11.5 (mSw), quelques observations de Grône dont un max de 4 ind le 6.5 (Rey), et un dernier le 21.5 à Turtmann (M. Straubhaar).

#### **CHEVALIER GUIGNETTE, FLUSSUFERLÄUFER**

En migration, premier le 10.4 à Conthey (yCr) et dernier le 21.5 à Turtmann (M. Straubhaar). Mis à part les sites traditionnels de nidification que sont Finges et la vallée de Conches, (re)découverte d'un site possible de reproduction le 1.6 à Saas-Almagell, où 4 ind se manifestent entre 1800 et 2100 m (jcT).

#### **MOUETTE MÉLANOCÉPHALE, SCHWARZKOPFMÖWE**

Pour la deuxième année consécutive en Valais: une le 11.5 au Bouveret (mBa) et une le 28.6 à Conthey (hDu).

#### **MOUETTE PYGMÉE, ZWERGMÖWE**

Isolées le 5.5 à Grône (hDu, Rey) et le 7.5 au Bouveret (hDu).

#### **MOUETTE RIEUSE, LACHMÖWE**

Entre autres, des cas de dispersion estivale notés le 28.6 à Conthey (10 ind; hDu), le 29.6 à Geschinen (1 ind; liM) et le 14.7 sur le Rhône de Vernayaz (15 ind; jeF).

#### **GOÉLAND CENDRÉ, STURMMÖWE**

37 puis 22 ind les 6 et 14.4 au Bouveret (mBa, N. Philo).

#### **GOÉLAND LEUCOPHÉE, WEISSKOPFMÖWE**

3 le 26.6 à Flanthey (aSi) et un le 25.7 sur Liddes, 1700 m (sMe) sont les seuls oiseaux signalés en dehors de la basse plaine, où les effectifs de juillet atteignent 140-210 ind (rV).

#### **STERNE PIERREGARIN, FLUSSSEESCHWALBE**

4 mentions de l'embouchure du Rhône réparties entre le 6.4 et le 10.5, avec un max d'au moins 20 ind le 20.4 (jmD).

#### **GUIFETTE NOIRE, TRAUERSEESCHWALBE**

Une le 3.5 à Leuk (hDu), 2 les 3-4.5 à Grône (rA, Sch), 15 le 11.5 à l'embouchure du Rhône (mBa) et une erratique le 29.6 à Geschinen, 1350 m (liM).

#### **GUIFETTE LEUCOPTÈRE, WEISSFLÜGELSEESCHWALBE**

Une le 11.5 à l'embouchure du Rhône (mBa).

#### **PIGEON COLOMBIN, HOHLTAUBE**


2 le 10.3 à Conthey, 1070 m (rA).

#### **PIGEON RAMIER, RINGELTAUBE**

En dehors de la zone d'hivernage de la basse plaine, retour noté le 9.2 à Conthey (beP) et le 13.2 à Val-d'Illiez (rV).

#### **TOURTERELLE DES BOIS, TURTELTAUBE**

Arrive le 27.4 à Turtmann (hDu), puis régulière en



**Huppe portant la nourriture à sa nichée.** – Dessin JÉRÔME FOURNIER

migration jusqu'au 25.5. Seulement 2 ch pour toute la saison, le 28.5 à Vouvry (eRe) et le 21.6 à Fully (Sch).

#### **COUCOU, KUCKUCK**

Ch le plus élevé entendu le 26.6 sur Zermatt, 2450 m (M. Eggenschwiler). En plaine, un ch le 20.4 à Charrat (Rey), le seul en aval de Grône.

#### **EFFRAIE, SCHLEIEREULE**

Une campagne de pose de nichoirs menée entre le Léman et Saillon permet l'installation de 5 c reproducteurs respectivement établis à Vouvry, Vionnaz, Illarsaz, Fully et Charrat (beP, eRe SOS VS). Par ailleurs, des pelotes trouvées en mars dans un hangar à la hauteur de Chalais (jmGa) constituent les indices de présence les plus en amont relevés ces dernières années.

#### **PETIT-DUC, ZWERGOHREULE**

Le déclin se poursuit dans le Valais central: un ch à Ayent et un c se reproduisant à Arbaz (1 seul juv à l'envol). L'espèce est par contre présente dans le Haut-Valais pour la deuxième année consécutive: un c nicheur à Leuk, un m ch les 11-12.6 à Agarn et un ch le 25.6 à Oberstalden (Vispental; U. Zimmermann) (aSi, pOg, rA SOS VS). En marge de ces deux noyaux, un m ch solitaire entendu entre le 8.5 et le 4.6 à Ardon et Chamoson (B. Bressoud, rA, beP).

#### **GRAND-DUC, UHU**

4 nidifications certaines en plaine, et 2 ind trouvés morts en mars, l'un sur l'autoroute et l'autre sous une ligne à haute tension.

#### **HIBOU MOYEN-DUC, WALDOHREULE**

Des cris de juv perçus les 10-11.6 dans un rideau-abri de Saillon (eRe, beP) et le 20.7 à Illarsaz (fE).

#### **CHOUETTE DE TENGMALM, RAUHFUSSKAUZ**

Ch entendus entre 1400 m et 1620 m à Zeneggen (aGa, Zur), Troistorrens, Vollèges, Fionnay, (nJ) et dans le val Ferret (jeF).

#### **ENGOULEVENT, ZIEGENMELKER**

Entendu le 4.6 à St-Léonard, seul ch pour un site qui en comptait chaque année 4 de 1986 à 2000 (aSi SOS VS). Dans le Haut-Valais, au moins 2 ch le 7.6 à Raron (Sal) et 1 les 13-14.6 à Leuk (hDu, S. Stutz, wZa).

#### **MARTINET NOIR, MAUERSEGLER**

Arrivée relativement précoce: entre le 15 et le 17.4, vu à Leuk (T. Sattler), Grône (hDu, Rey), Martigny et Conthey (beP).

#### **MARTIN-PÊCHEUR, EISVOGEL**

Nourrit le 29.4, le 7.5 et le 22.6 à Finges (Rey; beP). Par ailleurs, notons deux observations ponctuelles en juin, à Vionnaz et Conthey (jcT; Rey).

#### **GUÉPIER, BIENENFRESSER**

Un bien hâtif le 19.4 à Fully (mSw), puis 8 le 26.4 à Grône (B. Keist), 5 le 9.5 à Lalden (gWy), 11 le 17.5 à



Leuk (beP, eRe), 5 le 21.5 à Evionnaz (P. Mettan), 3 le 25.5 à Erschmatt (E. Born) et 6 le 30.6 à l'entrée de la vallée de Conches (cKa), nicheurs potentiels?

#### ROLIER, BLAURACKÉ

Un le 13.6 à Rotafen, sous réserve d'homologation.

#### HUPPE, WIEDEHOPF

Première le 15.3 à Fiesch, 1150 m (A. Agten), puis notons des migratrices isolées le 10.4 dans le val Ferret, 1200 m (S. Tissières) et le 26.4 à Münster, 1350 m (G. Viel). 51 nichées dans les sites artificiels disposés entre Martigny et Sierre constituent un nouveau record, et aboutissent à l'envol de 211 j. L'équipement en nichoirs de la zone St-Léonard – Sierre a permis de tripler le nombre de nichées (de 5 à 17) par rapport à 2001, faisant de ce secteur le plus occupé de tous. L'extension du concept à la plaine haut-valaisanne (secteur Sierre – Turtmann) s'est soldée par une non-réaction: aucun des nichoirs posés n'a été occupé, l'habitat étant probablement nettement moins favorable que dans les cultures fruitières du Valais central. Encore plus en amont, 8 sites avec indices de présence ont été découverts entre Turtmann et Visp (zone dépourvue de nichoirs), dont un avec une reproduction certaine (aSi et al SOS VS).

#### TORCOL, WENDEHALS

Premier ch le 26.3 à Martigny (beP), puis du coude du Rhône à Ulrichen, ainsi qu'à Evolène (aSi, mTh) et St-Luc (eBe). L'espèce profite largement des nichoirs à Huppes posés entre Martigny et Sierre: total de 72 nichées qui aboutissent à l'envol de 271 juv (Sch et al, Université de Berne).

#### PIC VERT, GRÜNSPECHT

Seulement une quinzaine de ch pour toute la plaine, dont 3-4 à Finges.

#### PIC ÉPEICHETTE, KLEINSPECHT

En 9 sites, de Collombey à Naters.

#### PIC TRIDACTYLE, DREIZEHENSPECHT

2 mentions du Vispéral: un le 5.4 à Zeneggen, 1640 m (B. Schwery) et un entendu vers début juin à Embd (sMe, S. Sachot).

#### ALOUETTE CALANDRELLE, KURZZEHENLERCHE

Une les 19 et 22.4 à Chamoson (hDu), une le 19.4 et le 23.5 à Leuk (mSw; hDu) et 2 le 11.5 à Martigny (beP).

#### ALOUETTE LULU, HEIDELERCHE

Uniquement dans ses bastions traditionnels: sur le coteau entre Ayent et Erschmatt (div. obs.) ainsi que 8-9 ch à Bürchen-Zeneggen (aGa).

#### ALOUETTE DES CHAMPS, FELDLERCHE

Un ch extrêmement élevé le 30.6 sur Zinal, 2860 m (eRe), record d'altitude?

#### HIRONDELLE DE RIVAGE, UFRSCHWALBE

Encore 4 mentions en juin, dont la dernière le 20.6 à Martigny (beP).

#### HIRONDELLE DE ROCHERS, FELSenschwalbe

2 premières le 16.2 à Martigny (jCT). Une prospection intensive menée dans l'ensemble du canton permet de recenser 77 cas de nidification sur des bâtiments,

concentrés surtout dans le Haut-Valais (vallée de Conches); ce comportement, qui s'inscrit comme une conséquence de l'augmentation de la population nicheuse, semble en expansion (Glutz von Blotzheim 2003).

#### HIRONDELLE RUSTIQUE, RAUCHSCHWALBE

Arrive le 24.3 à Martigny (beP).

#### HIRONDELLE ROUSSELIN, RÖTELSCHWALBE

3 le 3.5 et une le 4.5 à Martigny-Fully (C. Sinz, hDu, J.-M. Fivat, liM, beP; CAVS).

#### PIPIR ROUSSELIN, BRACHPIEPER

5 mentions en provenance de Leuk, dont un max initial de 6 ind le 19.4 (mSw); ailleurs, un le 12.5 à Martigny (beP) et 3 derniers le 23.5 à Gampel (liM).

#### PIPIR DES ARBRES, BAUMPIEPER

2 ch le 13.6 à Savièse, 910 m (C. Vogel), indices de nidification les moins élevés.

#### PIPIR À GORGE ROUSSE, ROTKEHLPIEPER

3 le 24.4 à Leuk, puis un seul le lendemain (P. Walser; hDu).

#### PIPIR SPIONCELLE, BERGPIEPER

Encore un ind en plaine les 11-12.5 à Martigny (mBa, beP).

#### BERGERONNETTE PRINTANIÈRE, SCHAFSTELZE

2 premières très hâtives le 10.3 à Vionnaz (rV). Concernant la population nicheuse bas-valaisanne, 14 territoires signalés entre le Léman et Collombey, dans des champs de carottes et de pommes de terre ainsi que dans des jachères florales (eRe SOS VS).

#### BERGERONNETTE DES RUISSEAUX, BERGSTELZE


Une mention élevée le 26.6 sur Zermatt, 2810 m (K. Eigenheer).

#### ROSSIGNOL, NACHTIGALL

De retour le 17.4 à Martigny (beP).

#### GORGEBLEUE, BLAUKEHLCHEN

Vue à 6 reprises à Martigny, toujours de façon isolée, entre le 24.3 et le 27.4 (beP).



Bien répandu sur le coteau et en montagne jusqu'à la limite supérieure des forêts, le Pic vert s'est par contre fortement raréfié en plaine du Rhône, notamment en raison de l'élimination des vieux vergers, des haies, des bosquets et des arbres isolés. – DESSIN JÉRÔME FOURNIER

**ROUGEQUEUE NOIR, HAUSROTSCHWANZ**

Chante le 11.2 déjà à Ayent (aSi) et le 20.2 à Chamoson (hBe).

**ROUGEQUEUE À FRONT BLANC, GARTENROTSCHWANZ**

Les 3 quarts des mentions de nicheurs proviennent du Haut-Valais, où l'on retient 5 ch le 17.5 à Bürchen (aGa) et 7 le 22.5 à Bellwald (D. Bianchi), ainsi qu'un ch très élevé le 15.6 sur Täsch, 2600 m (jCT). Dans le Bas-Valais, notons des ch de plaine ou du pied du coteau le 14.5 à Collonges (jeF) et le 20.6 à Vouvry (eRe).

**TARIER DES PRÉS, BRAUNKEHLCHEN**

Premier migrateur le 10.4 à Muraz (eRe). Indices de nidification de plaine: 1 c avec m ch le 27.5 à Collonges, réentendu le 10.6 (nJ; eRe), ainsi qu'un c vu le 28.5 à Chalais (aSi); malgré la présence d'un ch le 1.5 à Collombey-le-Grand, l'espèce semble avoir déserté le site par la suite (eRe). Dans le haut du canton, où les tariers semblent se maintenir tant bien que mal dans leurs bastions de basse altitude, nous relevons 16 territoires en plaine de Leuk-Turtmann (surface de 2.37 km<sup>2</sup>; beP, eRe SOS VS).

**TARIER PÂTRE, SCHWARZKEHLCHEN**

Total de 40 territoires comptabilisés entre le Léman et Charrat-Fully, dont 17 pour la basse plaine en aval de Monthey, 6 entre Collonges et Dorénavant et 17 en amont du coude du Rhône (eRe, beP SOS VS). Notons un c avec m ch les 24-25.3 dans une jachère florale de St-Maurice, qui abandonnera le site par la suite (nJ, eRe), ainsi qu'un territoire inédit à Vétroz (hDu). Dans le Haut-Valais, retenons une belle densité de 9.3 c/km<sup>2</sup> en plaine de Leuk-Turtmann (beP, eRe SOS VS), et un c le 28.5 à Guttet, 1380 (E. Born).

**TRAQUET MOTTEUX, STEINSCHMÄTZER**

Fuyant la neige, au moins 100 oiseaux sur 7 petits labourés le 24.5 à Obergesteln, 1360 m (D. Bianchi).

**MONTICOLE DE ROCHE, STEINRÖTEL**

A basse altitude, 1 territoire à Chamoson, 540-650 m (div. obs.), 1 ch le 1.5 à Leuk, 900 m (yFr), un ind le 8.5 à Gampel, 640 m (hDu), et un le 9.5 à Lalden, 650 m (gWy). En montagne, 10 territoires recensés le long d'un transect de 4 km au-dessus de Fully (beP, eRe SOS VS) et 4-5 territoires sur 3 km parcourus sur les hauts de Conthey (eRe).

**MONTICOLE BLEU, BLAUMERLE**

Consolide sa présence sur le site de Chamoson, avec au moins 2 c nicheurs (div. obs.).

**GRIVE MAUVIS, ROTDRÖSEL**

2 mentions d'une dizaine d'ind chacune, le 5.2 à St-Léonard (hDu) et le 28.2 à Vionnaz (rV), puis une dernière le 11.3 à Ardon (aSi).

**BOUSCARLE DE CETTI, SEIDENSÄNGER**

Un ch du 28.6 au 11.7 à Grône, sous réserve d'homologation.

**LOCUSTELLE TACHETÉE, FELDSCHWIRL**

Signalée à 11 reprises entre le 23.4 et le 26.5.

**PHRAGMITE DES JONCS, SCHILFROHSÄNGER**

Un les 17 et 27.4 à Martigny (beP), 1-2 le 23.4, le 14.5 et le 19.5 à Leuk (hDu; B. Droz; liM) et 1 le 13.5 à Sierre (Rey).

**ROUSSEROLLE VERDEROLLE, SUMPFRÖHSÄNGER**

En altitude, 3 ch le 3.7 au-dessus de Bourg-St-Pierre, 1820 m (pKn). L'espèce semble peu abondante en plaine bas-valaisanne: 10 ch entre le Léman et Vionnaz et 2 ch à Martigny (beP, eRe), auxquels il convient d'ajouter un ch les 19 et 22.5 à Massongex (nJ).

**ROUSSEROLLE EFFARVATTE, TEICHROHSÄNGER**

Chante déjà le 16.4 à Grône (hDu).

**ROUSSEROLLE TURDOÏDE, DROSSELROHSÄNGER**

Première en avance le 16.4 à Grône (Rey), une le 25.4 à Vionnaz (nJ), puis entendue les 5, 13 et 22.5 à Grône (hDu, Rey) et jusqu'au 20.6 à Conthey (rA, hDu, Rey), site inédit pour la reproduction.

**HYPOLAÏS ICTÉRINE, GELBSPÖTTER**

Une le 26.4 à Sion (B. Keist), 1-2 les 13-14.5 à Fully (liM) et 2 le 14.5 à Martigny (beP).

**HYPOLAÏS POLYGLOTTE, ORPHEUSSPÖTTER**

Un ch bien surprenant à proximité des moraines glaciaires, le 26.5 sur Zermatt, 2200 m (jCT). Les mentions de ch en période de nidification proviennent de Vouvry (eRe, jCT), Vionnaz (jCT), Martigny (beP), Fully (hDu), Sion (Sch), Grône (Rey), puis du secteur compris entre Salgesch et Niedergampel.

**FAUVETTE PASSERINETTE, WEISSBARTGRASMÜCKE**

Des m isolés le 15.4 et le 17.5 à Leuk (T. Sattler, T. Fabbro; M. Kasper; CAVS).

**FAUVETTE BABILLARDE, KLAPPERGRASMÜCKE**

Les données de juin-juillet sont toutes réparties entre 1040 et 2350 m, excepté celle d'un ind le 23.6 à Leuk, 620 m (M. Witt).

**FAUVETTE GRISETTE, DORNGRASMÜCKE**

Chante les 20-26.5 et le 15.6 dans une friche industrielle de Martigny (beP), le 25.5 à Zeneggen (H. Weber), le 26.5 à Leuk (E. Born) et le 10.7 à Bürchen (Sal); nourrit le 30.5 à Brentjong/Leuk (E. Born).

**FAUVETTE À TÊTE NOIRE, MÖNCHSGRASMÜCKE**

Une f trouvée morte le 22.4 sur un glacier au-dessus de Blatten, 3300 m (M. Défago).

**POUILLOT SIFFLEUR, WALDLAUBSÄNGER**

Au plus fort de la migration, une concentration hors normes relevée le 19.4 à Fully, avec 65 ch répartis sur 1 km de digue du Rhône (mSw)! Concernant la nidification, 3-5 territoires à Finges (Rey) et un ch le 16.6 à Zeneggen, 1500 m (Sal).

**GOBEMOUCHE NOIR, TRAUERSCHNÄPPER**

Arrive le 17.4 à Martigny (beP), puis un c le 17.5 à Evolène, 1900 m (mTh). Un ch le 19.5 à Geschinen, 1450 m: il ne sera pas réentendu par la suite (S. Bächli).

**TICHODROME, MAUERLÄUFER**

Aux extrêmes altitudinales, des adultes nourrissent le 2.7 sur Zermatt, 3090 m (moJ) et le 7.7 à Vernayaz, 470 m (jeF).

**RÉMIZ, BEUTELMEISE**

Une le 2.4 à Leuk (R. Kunz).

**LORIOT, PIROL**

Entendu en seulement 10 points de la plaine du Rhône, dont 7 entre le Léman et Monthey (mBa, jeF, eRe, jCT), les 3 autres étant respectivement situés à



Sierre, Niedergesteln (Rey) et Raron (Sal). Par ailleurs, notons un ch erratique exceptionnellement élevé le 26.5 sur Turtmann, 1780 m (gWy).

**PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR, NEUNTÖTER**

Deux premières hâtives le 23.4 à Vouvry et Turtmann (eRe; hDu). En plaine, 9 territoires entre le Léman et Collombey, 2 à Collonges et 6 à Martigny (eRe SOS VS); en amont, un m ch le 29.5 à Granges (aSi), puis plus régulière à partir de Leuk. En altitude, retenons un cantonnement élevé signalé le 29.5 sur Fully, 2000 m (beP, eRe).

**PIE-GRIÈCHE À POITRINE ROSE, SCHWARZSTIRNWÜRGER**

Une le 16.5 à Leuk (K. Eigenheer et al; CAVs).

**PIE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER**

Une le 3.3 à Raron (Sal).

**PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE, ROTKOPFWÜRGER**

Une le 20.6 à Guttet, 1620 m (B. Bruderer), erratique?

**CRABE, ALPENKRÄHE**

Entre autres, des groupes de 20 ind le 25.3 sur Evolène, 2190 m (jmD) et de 16 ind le 13.7 sur Conthey, 2200 m (rLu).

**CHOUCAS, DOHLE**

Hors lieux de reproduction traditionnels, 4 le 17.4 à Collonges (eRe), 3 le 4.6 à Chalais (Rey) et 2 les 14-15.6 à Leuk (S. Stutz, wZa), sans autres indices de nidification.

**CORBEAU FREUX, SAATKRÄHE**

2 le 13.5 à St-Maurice (beP) et 1 les 22-23.5 à Réchy (jmGa), observations tardives.

**CORNEILLE MANTELÉE, NEBELKRÄHE**

1-2 les 3 et 24.3 à Vionnaz et Collombey-Muraz (beP, rV).

**ETOURNEAU, STAR**

Notamment un rassemblement de 500 ind le 3.3 à Salgesch (Rey).

**ETOURNEAU ROSELIN, ROSENSTAR**

Un ad trouvé affaibli le 8.6 à Veysonnaz, ensuite déposé au Musée cantonal d'histoire naturelle de Sion (J. & A. Metrailler, C. Délèze, beP; CAVs); vingtième observation suisse depuis 1900, deuxième valaisanne.

**MOINEAU FRIQUET, FELDSPERLING**

Une reproduction très élevée à Ovronnaz, 1250 m (P.-A. Ravusin).

**MOINEAU CISALPIN, ITALIENSERLING**

3 c le 24.7 à Savièse (beP).

**SIZERIN, BIRKENZEISIG**

Des ch de plaine sont signalés à Fully (B. Keist), Chamoson (hDu, liM) et Sion (C. Vogel).

**BEC-CROISÉ, FICHTENKREUZSCHNABEL**

Des mouvements perçus à des altitudes peu élevées en juin: 15 puis 53 ind les 13 et 15.6 à Leuk, 620-950 m (hDu; S. Stutz, wZa), et 41 ind le 23.6 à Savièse, 900 m (C. Vogel).

**ROSELIN, KARMINGIMPEL**

Chante, s'accouple et construit les 6-7.6 au bord du Rhône de Finges; aucune suite documentée (Rey; beP, eRe, rA). 1 ch le 25.6 à Bellwald (U. Glutz von Blotzheim).

**GROSSEC, KERNBEISSER**

9 le 3.3 à Vionnaz (beP).

**BRUANT JAUNE, GOLDAMMER**

En plaine, uniquement entre Leuk et Gampel.

**BRUANT ORTOLAN, ORTOLAN**

Premières mentions les 20-21.4 à Niedergesteln et Raron (Sal, gWy), puis des migrateurs le 22.4 à Riddes (hDu) et le 24.4 à Martigny (3 ind; beP). Exception faite de 1-2 ch entendus du 24 au 28.6 à Zermatt, 1650 m (M. Eggenschwiler, K. Eigenheer, mol), les nicheurs signalés se limitent au secteur Leuk-Gampel.

**BRUANT DES ROSEAUX, ROHRAMMER**

1 ch le 9.3 et le 29.4 à Vionnaz (eS; nJ), 1 c avec m ch le 17.3 à Martigny (eRe), 5 territoires comptés le 17.5 le long de fossés en friche à Leuk-Turtmann (beP), 2 territoires notés le 30.6 à Grône (hDu) et 1 ind le 2.7 aux Evouettes (eRe).

**BRUANT PROYER, GRAUAMMER**

Un migrateur le 10.4 à Fully (beP), et 3 ch à Turtmann (div. obs.).

## ESPÈCES EXOTIQUES / ÉCHAPPÉS DE CAPTIVITÉ EXOTISCHE ARTEN

**ERISMATURE ROUSSE, SCHWARZKOPFRUDERENTE**

Un m le 12.1.02 au Bouveret (rV, R. Delseth, nJ; CAVs), première observation valaisanne.

## BIBLIOGRAPHIE

### Complétée des publications récentes touchant à l'ornithologie valaisanne

- GÉROUDET, P. 1977. Chronique ornithologique romande: le printemps et la nidification en 1976. *Nos Oiseaux* 34: 171-181.
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. 2003. Adoption de bâtiments comme sites de nidification par l'Hirondelle de rochers *Ptyonoprogne rupestris*: un phénomène en expansion. *Nos Oiseaux* 50: 1-14.
- MAUMARY, L. 2002. Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2001. *Nos Oiseaux* 49: 229-248.
- POSSE, B. 2001. Chronique ornithologique romande: automne et hiver 2000-2001. *Nos Oiseaux* 49: 19-36.
- 2002. Chronique ornithologique romande: migrations de printemps et nidifications en 2001. *Nos Oiseaux* 49: 91-110.
- 2002. Chronique ornithologique romande: l'automne 2001 et l'hiver 2001-2002. *Nos Oiseaux* 49: 159-180.
- 2003. Chronique ornithologique romande: migration de printemps et nidification en 2002. *Nos Oiseaux* 50: 101-122.
- SIERRO, A. & R. ARLETTAZ. 2003. L'avifaune du vignoble en Valais central: évaluation de la diversité à l'aide de transects. *Nos Oiseaux* 50: 89-100.



